

**Schuller  
Ehklar**







**Best PEOPLE**



**Best VALUE**



**Best SERVICE**

**All the  
Best!**

---

#### INFORMATIONEN ZUM EAN CODE

Der EAN Code setzt sich, wenn nicht anders angegeben, wie folgt zusammen:



---

<b>90</b>	<b>02588</b>	<b>12345</b>	<b>1</b>
-----------	--------------	--------------	----------

Ländercode Schuller-Code Artikelnummer Prüfziffer

---

Bei den Artikeltabellen ist nur die 5-stellige Artikelnummer und die Prüfziffer ersichtlich.

---

---

#### ABKÜRZUNG SB

**SB**

Diese Abkürzung bedeutet, dass das Produkt eine selbstbedienungsgerechte Aufmachung besitzt. Dies beinhaltet die notwendigen Produktinformationen, den Inverkehrbringer, Artikelnummer und EAN13 Code.

---

**VE**

#### ABKÜRZUNG VE

Die Tabellenüberschrift VE bedeutet Versandeinheit bzw. Verpackungseinheit.

---



Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise excl. MwSt

---

#### IMPRESSUM

Eigentümer und Herausgeber:  
Schuller Eh'klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian

Druck: Friedrich VDV Vereinigte Druckereien und Verlags GmbH & Co KG, Linz

Auflage: 06.2017



Mit dem Erscheinen dieses Kataloges mit Preisen verlieren alle vorhergehenden Kataloge, Listen und Preise ihre Gültigkeit. Preisänderungen müssen wir uns grundsätzlich vorbehalten. Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß-, Farb- und Produktbeschreibungen sind unverbindlich. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Modellwechsel und Änderungen behalten wir uns während der Kataloglaufzeit vor. Der Wechsel erfolgt fließend. Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

---

Seite  
05-27

**PINSEL**

---

Seite  
29-55

**FARBROLLER**

---

Seite  
57-71

**KLEBEBÄNDER**

---

Seite  
73-81

**ABDECKMATERIAL**

---

Seite  
83-107

**WERKZEUG**

---

Seite  
109-123

**ARBEITSSCHUTZ**

---

Seite  
125-137

**SCHLEIFMITTEL**


---

Seite  
139-151

**SPRÜHLACK**

---



The image features a vibrant red background with a vertical wood grain texture on the left side. A white, horizontal brushstroke graphic with rounded ends is positioned in the upper right quadrant. The word "PINSEL" is written in a bold, black, sans-serif font within the white brushstroke. A solid red circle is partially visible at the top right edge of the frame.

**PINSEL**



**WANDFARBEN** In diese Kategorie fallen alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen.



**LACKE** Sämtliche herkömmliche Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...) sind in dieser Kategorie vereint.



**LASUREN** Hier sind sämtliche transparente und semitransparente Beschichtungen auf Holz gemeint.



**ÖLFARBEN** In diese Kategorie fallen sämtliche Öle, Ölfarben und Rostschutzmittel.



**BEWERTUNG** Unter den jeweiligen anzuwendenden Materialien befindet sich eine Bewertungsskala mittels Quadrate. Desto mehr Quadrate grau gefüllt sind, umso besser ist dieses Produkt für das Material geeignet.

**NATURE** besteht aus einer reinen natürlichen Borste (wie Schweinsborste, Rindshaar, Marderhaar, usw.)



**MIXBRISTLE** besteht aus einer Mischung aus natürlicher Borste und synthetischer Borste

**SYNTHETIC** hierbei handelt es sich um eine Mischung aus reinen künstlichen Borsten

---

**NAMENSZUSÄTZE BEI FLACHPINSELN „S, M, L und XL“**  
bezeichnen die Stärke bzw. Dicke der Flachpinsel



**S** steht für VI. oder 4. Stärke  
**M** steht für X. oder 6. Stärke  
**L** steht für XV. oder 9. Stärke  
**XL** steht für XX. oder 12. Stärke

---

# MAESTRO



□□□□□



□□□□□



□□□□□



MIXBRISTLE

Premiumqualität durch Formstabilität, wenig Quellung, sehr hohe Farbaufnahme und hohes Farthaltevermögen. Exaktes Beschneiden und perfektes Finish. Unlackierter Buchenholzstiel, verzinkte oder rostfreie Edelstahlzwinge und bei den meisten Modellen vollverklebt (Monoblock). Ideal bei lösemittelhaltigen Farben und Lacken.



## MAESTRO XL

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
70442 5	30	18	44	12	4,50
70443 2	40	20	48	12	5,63
70444 9	50	21	56	12	7,10
70445 6	60	22	56	12	9,09
70446 3	70	24	61	12	12,77
70447 0	80	25	61	6	13,43
70448 7	100	26	61	6	17,74



## MAESTRO L

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
70421 0	20	13	42	12	3,03
70422 7	30	15	43	12	3,45
70423 4	40	16	49	12	4,44
70424 1	50	17	49	12	5,49
70425 8	60	18	54	12	7,19
70426 5	70	19	54	12	8,56
70427 2	80	19	58	6	11,02
70428 9	100	20	60	6	14,19



## MAESTRO M

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72451 5	20	12	37	12	2,51
72452 2	30	12	43	12	3,03
72453 9	40	13	43	12	3,45
72454 6	50	14	44	12	4,07
72455 3	60	15	49	12	5,25
72456 0	70	16	53	12	6,62
72457 7	80	17	54	6	8,84
72458 4	100	19	60	6	11,31



## MAESTRO S

Flachpinsel, verzinkte Zwinge, geklammert

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
70320 6	15	6	32	12	1,96
70321 3	20	6	35	12	2,10
70322 0	30	8	42	12	2,31
70323 7	40	8	44	12	2,38
70324 4	50	10	44	12	2,85
70325 1	60	11	44	12	3,33
70326 8	70	12	44	12	4,01



## MAESTRO EP

Emaillackpinsel, verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70050	2	0	12	26	36	0,82
70051	9	1	14	28	36	0,84
70052	6	2	16	32	36	0,87
70053	3	3	18	35	36	1,01
70054	0	4	22	37	36	1,20
70055	7	5	24	39	36	1,47

Container mit je 36 Stk. der Größen 0, 1, 2, 3, 4 und 5

Artikel-Nr.	VE	EUR
70003	8	216-tlg. 1 218,54



## MAESTRO FSP BLACK

Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
71515	5	60	16	56	6	9,23
71516	2	75	16	60	6	11,83



## MAESTRO FS

Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
71031	0	100	28	62	12	13,82
71032	7	120	28	62	12	15,14



## MAESTRO XL BLACK

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70612	2	30	18	44	12	5,09
70613	9	40	20	48	12	6,38
70614	6	50	21	56	12	8,54
70615	3	60	22	60	12	10,75
70616	0	70	24	61	12	14,30
70617	7	80	25	61	6	14,78



## MAESTRO HP BLACK

Heizkörperpinsel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
71482	0	25	8	44	12	2,55
71483	7	35	8	50	12	3,24
71484	4	50	8	55	12	4,30
71485	1	60	8	55	12	5,55
71486	8	75	8	58	12	7,54



## MAESTRO RP BLACK

Ringpinsel, extra lange Borste, zweifacher Fadenvorband, Nickelzwinge

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
73020	2	20	36	12	8,23
73021	4	25	38	12	10,74
73022	6	30	42	12	12,16
73023	8	35	46	12	14,66
73024	10	40	46	12	16,80



## MAESTRO SZ BLACK

Schrägstrichzieher, verzinkte Zwinge


Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70171	4	15	4	20	12	3,58
70172	1	20	5	25	12	3,93
70173	8	25	6	30	12	4,51
70174	5	30	7	30	12	5,44



## MAESTRO PP BLACK

Plattpinsel, gebogen, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70250	6	10	7	28	12	2,17
70251	3	15	7	33	12	2,38
70252	0	20	8	38	12	2,59
70253	7	25	8	40	12	3,47
70254	4	30	8	43	12	4,20



## MAESTRO PP BLACK

Plattpinsel, gebogen, Kupferzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
72211	5	15	8	34	12	3,16
72212	2	20	8	37	12	3,62
72213	9	25	8	40	12	4,09
72214	6	30	8	43	12	5,13



## MAESTRO PPG BLACK

Plattpinsel, gerade, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70270	4	10	6	30	12	2,07
70271	1	15	7	33	12	2,23
70272	8	20	8	38	12	2,65
70273	5	25	8	40	12	3,27
70274	2	30	8	43	12	4,04

# MADURO



■■■■■



■■■■■



■■■■■



MIXBRISTLE

Hervorragende Pinselserie mit guter Farbaufnahme, hohem Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Sehr gutes Beschneiden und Finish. Sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke.



## MADURO XL

Flachpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge


Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70451	7	20	7	45	12	1,21
70452	4	30	18	45	12	1,89
70453	1	40	19	50	12	2,73
70454	8	50	20	55	12	4,20
70455	5	60	21	55	12	5,20
70456	2	70	23	61	12	6,93
70457	9	80	24	65	12	8,09
70459	3	100	26	70	12	10,76



## MADURO L

Flachpinsel, Kunststoffstiel, vollverklebt, Messingzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70471	5	20	15	44	12	2,00
70472	2	30	15	44	12	2,17
70473	9	40	16	52	12	2,84
70474	6	50	17	55	12	3,59
70475	3	60	18	55	12	5,16
70476	0	70	19	60	12	6,01
70477	7	80	19	65	6	7,56
70478	4	100	19	65	6	9,88



## MADURO M

Flachpinsel, Kunststoffstiel, Messingzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70361	9	20	11	45	12	1,37
70362	6	30	12	45	12	1,60
70363	3	40	13	45	12	1,85
70364	0	50	15	50	12	2,55
70365	7	60	16	51	12	3,05
70366	4	70	17	51	12	3,49



## MADURO FS

Flächenstreicher, vollverklebt, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
71000	6	70	29	59	12	7,34
71001	3	100	29	59	12	9,50
71002	0	120	29	62	12	10,51
71004	4	140	40	68	6	16,60



## MADURO HP

Heizkörperpinsel, Holzstiel natur, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70532</b> 3	25	8	43	12	1,98
<b>70533</b> 0	35	8	49	12	2,41
<b>70534</b> 7	50	8	56	12	2,99
<b>70535</b> 4	60	8	61	12	4,43
<b>70536</b> 1	75	8	61	12	5,35



## MADURO FSP

Fassadenstreicher, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>71523</b> 0	40	14	47	6	8,80
<b>71524</b> 7	50	15	55	6	8,94
<b>71525</b> 4	60	17	55	6	9,21
<b>71526</b> 1	75	17	60	6	10,04



## MADURO RP

Ringpinsel, abtrennbarer Kunststoffvorband, metallfrei

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>73300</b> 5	2	20	42	12	2,62
<b>73301</b> 2	4	25	42	12	3,27
<b>73302</b> 9	6	30	44	12	3,81
<b>73303</b> 6	8	35	44	12	5,10
<b>73304</b> 3	10	40	51	12	6,58
<b>73305</b> 0	12	45	58	6	8,18

# MERCATO



□□□□□



□□□□□



□□□□□



MIXBRISTLE

Gute solide Pinselserie mit guter Farbaufnahme, Farbhaltevermögen und geringer Quellung. Für alle einfachen Arbeiten mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacken geeignet.



## MERCATO L

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72672 4	30	15	45	12	1,46
72673 1	40	16	45	12	1,78
72674 8	50	17	50	12	2,20
72675 5	60	19	50	12	2,49
72676 2	70	20	57	12	3,09

Set mit je 1 Stk. 20, 30, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
70382 4	4-tlg.	50	7,65



## MERCATO M

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72341 9	20	12	40	12	0,88
72342 6	30	14	41	12	1,03
72343 3	40	15	41	12	1,17
72344 0	50	15	46	12	1,42
72345 7	60	15	46	12	1,76
72346 4	70	16	46	12	2,06
72347 1	80	16	53	6	2,94
72348 8	100	17	58	6	3,92

Set mit je 1 Stk. 20, 30, 40, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
70396 1	5-tlg.	15	6,21

Container mit je 12 Stk. 20, 30, 50 und 60 mm und 24 Stk. 40 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
70001 4	72-tlg.	1	99,63



## MERCATO FS

Flächenstreicher, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70901	7	100	30	60	12	6,89
70902	4	120	30	60	12	7,61
70904	8	140	40	60	12	9,86



## MERCATO HP

Heizkörperpinsel, Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70522	4	25	8	44	12	1,89
70523	1	35	8	45	12	2,16
70524	8	50	8	53	12	2,67
70525	5	60	8	55	12	3,63
70526	2	70	8	55	12	4,37



## MERCATO RP

Ringpinsel, Kunststoffvorband, Holzstiel

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
73500	9	2	20	60	12	2,25
73501	6	4	25	65	12	2,79
73502	3	6	30	65	12	3,29
73503	0	8	35	70	12	3,74
73504	7	10	40	70	12	5,45
73505	4	12	45	75	12	7,07



## MERCATO EP

Emaillackpinsel, verzinkte Zwinge, flache leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
70020	5	0	10	20	12	0,44
70021	2	1	12	23	12	0,50
70022	9	2	14	25	12	0,50
70023	6	3	16	29	12	0,50
70024	3	4	18	29	12	0,63
70025	0	5	20	30	12	0,69

Set mit je 1 Stk. Größe 0, 1 und 2

Artikel-Nr.	VE	EUR		
70040	3	3-tlg.	10	2,14

Container mit je 36 Stk. Gr. 0, 1, 2, 3, 4 und 5

Artikel-Nr.	VE	EUR		
70000	7	216-tlg.	1	103,41

# ALLROUND



□□□□□



□□□□□□



□□□□□



SYNTHETIC

Diese Premium-Pinselserie besteht aus den hochwertigsten Bestandteilen, wie eine reine synthetische Borstenmischung, einer rostfreien Edelstahlzwinge und einem unbehandelten Holzstiel. Die Pinsel sind formstabil, haben eine sehr gute Farbaufnahme und die weichen Spitzen sorgen für ein perfektes Finish. Der Pinsel ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke.



## ALLROUND L

Flachpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>72382</b> 2	30	16	47	12	3,21
<b>72383</b> 9	40	16	54	12	4,16
<b>72384</b> 6	50	17	62	12	5,04
<b>72385</b> 3	60	19	65	12	6,43
<b>72386</b> 0	70	20	65	12	7,18



## ALLROUND FP

Fensterpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>72263</b> 4	40	13	50	12	4,47
<b>72264</b> 1	50	15	60	12	5,92



## ALLROUND OP

Ovalpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>72551</b> 2	25	16	43	12	3,72
<b>72553</b> 6	35	23	47	12	4,28
<b>72554</b> 3	45	29	57	12	5,23
<b>72555</b> 0	55	35	63	12	6,30



## ALLROUND FS

Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>71250</b> 5	70	30	60	12	6,36
<b>71251</b> 2	100	30	65	12	7,88
<b>71252</b> 9	120	30	65	12	9,01



## ALLROUND HPK

Heizkörperpinsel kurz

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70541</b> 5	15	7	38	12	2,68
<b>70542</b> 2	25	10	45	12	2,89
<b>70543</b> 9	35	10	50	12	3,47
<b>70544</b> 6	50	10	55	12	4,36



## ALLROUND HP

Heizkörperpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70552</b> 1	25	10	45	12	3,10
<b>70553</b> 8	35	10	50	12	4,36
<b>70554</b> 5	50	10	55	12	5,41
<b>70555</b> 2	60	10	60	12	6,67



## ALLROUND FSP

Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>71506</b> 3	75	17	62	12	10,00



## ALLROUND PP

Plattpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>72232</b> 0	20	8	38	12	3,15
<b>72233</b> 7	25	8	38	12	3,59
<b>72234</b> 4	30	8	43	12	4,10



## ALLROUND SP

Spitzpinsel

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>73620</b> 4	000	15	46	12	4,28
<b>73621</b> 1	0	18	53	12	4,98
<b>73622</b> 8	2	21	63	12	6,05
<b>73623</b> 5	4	25	68	12	7,88
<b>73625</b> 9	6	29	72	12	10,14
<b>73626</b> 6	8	32	80	12	11,40



## ALLROUND RP

Rundpinsel, zweifacher Fadenvorband

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>73560</b> 3	2	20	66	12	3,59
<b>73561</b> 0	4	25	73	12	4,60
<b>73562</b> 7	6	30	76	12	5,61
<b>73563</b> 4	8	35	79	12	6,49

# ALLRIGHT



Diese Profi-Pinselserie besteht aus hochwertigsten Bestandteilen und einer bestmöglichen Verarbeitung. Die Pinsel sind formstabil und haben eine sehr gute Farbaufnahme und die weichen Spitzen sorgen für ein perfektes Finish. Der Pinsel ist hervorragend geeignet für alle Farben, Lacke und Lasuren, jedoch besonders für alle wasserlöslichen Farben und Lacke.



## ALLRIGHT L

Flachpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72302 0	30	15	47	12	2,75
72304 4	50	17	62	12	3,70
72306 8	70	19	65	12	5,05



## ALLRIGHT M

Flachpinsel, vollverklebt, Kunststoffstiel, Messingzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72432 4	30	14	43	12	2,15
72433 1	40	14	51	12	2,50
72434 8	50	14	57	12	2,69
72435 5	60	14	58	12	3,38
72436 2	70	15	64	12	3,87



## ALLRIGHT RP

Rundpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
73250 3	2	20	66	12	3,25
73251 0	4	25	73	12	3,85
73252 7	6	30	76	12	4,50



## ALLRIGHT HP

Heizkörperpinsel, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
70513 2	35	13	50	12	3,55
70514 9	50	15	60	12	4,25
70516 3	70	18	62	12	5,55



## ALLRIGHT FS

Flächenstreicher, 2K-Kunststoffstiel, rostfreie Edelstahlzwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
71201 7	70	30	60	12	4,65
71202 4	100	30	65	12	6,80
71203 1	120	30	65	12	8,20

# AMPERA



MIXBRISTLE

Diese Pinselserie im Premiumsegment besitzt die selben Eigenschaften wie die Maestro Pinselserie. Einziger Unterschied ist die Kunststoffzwinge, welche den gesamten Pinsel metallfrei macht.



## AMPERA FP

Fensterpinsel

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
72252 8	30	16	45	12	5,13
72253 5	40	16	45	12	6,35



## AMPERA FS

Flächenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
71301 4	70	31	53	6	9,75
71302 1	100	31	57	6	13,85
71303 8	120	31	57	6	16,75



## AMPERA FSP BLACK

Fassadenstreicher

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
71544 5	50	17	56	6	10,65
71545 2	60	17	56	6	11,75
71546 9	75	18	60	6	15,17



## AMPERA RP BLACK

Rundpinsel, zweifach abtrennbarer Kunststoffvorband

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
73101 8	4	25	39	12	3,81
73102 5	6	30	43	12	5,24
73103 2	8	35	48	12	7,22
73104 9	10	40	50	12	8,90

# TIMBER

Diese Kategorie umfasst alle Pinsel welche speziell für Lasuren konzipiert sind. Die Borstenmischung ist speziell für dünnflüssige Materialien abgestimmt.



## TIMBER L



Flachpinsel, Messingzwinge, vollverklebt

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
72411	9	20	14	42	12	2,08
72412	6	30	15	42	12	2,32
72413	3	40	16	49	12	3,55
72414	0	50	18	55	12	4,82
72415	7	60	18	61	12	6,62
72416	4	70	19	61	12	7,80
72417	1	80	20	61	6	9,03



## TIMBER M SET



Flachpinsel-Set, verzinkte Zwinge, vollverklebt  
je 1 Stk. 30, 50 und 60 mm

Artikel-Nr.	VE	EUR		
70385	5	3-tlg.	20	5,39



## TIMBER M



Flachpinsel, Messingzwinge, vollverklebt

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
72401	0	20	12	46	12	1,94
72402	7	30	14	46	12	2,36
72403	4	40	14	51	12	2,98
72404	1	50	14	51	12	3,31
72405	8	60	15	57	12	4,44
72406	5	70	15	63	12	5,34
72407	2	80	15	63	6	7,33
72408	9	100	17	63	6	9,45



## TIMBER FS TWIST



Holzschutzstreicher, drehbarer Bürstenkopf,  
mit Verlängerungsstange verwendbar

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR	
71180	5	70	25	60	10	8,20
71181	2	100	25	60	10	9,48
71182	9	120	35	65	10	11,85



## TIMBER FS PRO



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Holzschutzstreicher, vermessingte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
71100 3	70	20	60	10	3,02
71101 0	100	20	60	10	4,00
71102 7	120	35	60	5	5,32

Set mit je 1 Stk. 70, 100 und 120 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
71140 9	3-tlg.	25	11,71



## TIMBER FS



■□□□□



■□□□□



■□□□□



MIXBRISTLE

Holzschutzstreicher, verzinkte Zwinge

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
71050 1	70	27	53	12	2,36
71051 8	100	27	53	12	2,94
71052 5	120	27	53	12	3,34

Set mit je 1 Stk. 40, 50 und 100 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
71150 8	3-tlg.	25	7,42

# CARAT

Die Carat Kategorie umfasst alle Spezialpinsel. Hier sind die jeweiligen Produkte für einen gezielten Einsatzzweck optimiert oder haben sehr spezifische Eigenschaften.



## CARAT AP



SYNTHETIC

Abbeizpinsel, säure- und laugenbeständige Nylonborste, für Abbeizer und Entlacker geeignet

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70284</b> 1	50	17	49	12	6,15
<b>70286</b> 5	70	17	56	12	7,47



## CARAT BP



MIXBRISTLE

Beizpinsel, Kunststoffzwinge, metallfrei, für Beizen, Lasuren, Tief- und Putzgrund, Versiegelungen, Dünn- und Dickschichtlasuren geeignet

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70292</b> 6	30	15	46	12	4,90
<b>70294</b> 0	50	16	50	12	6,75
<b>70296</b> 4	75	19	58	12	10,38
<b>70298</b> 8	100	19	63	6	14,24



## CARAT KP



MIXBRISTLE

Kleberpinsel mit verzinkter Zwinge und Holzstiel. Kurze, feste Borste für das Auftragen von Holzleim und Kleber

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70132</b> 5	30	8	28	12	2,34
<b>70133</b> 2	40	8	28	12	2,79
<b>70134</b> 9	50	10	28	12	3,15



## CARAT VP




NATURE

Vertreiberpinsel, verzinkte Zwinge, Rindshaarmischung mit sehr feinen Spitzen. Für alle Farben geeignet

Artikel-Nr.	Breite Zoll	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70160</b> 8	1/2	5	18	12	6,71
<b>70161</b> 5	3/4	5	21	12	7,65
<b>70162</b> 2	1	5	22	12	9,00



## EASYPAIN'T



Feinstreichpinsel mit einem Schaumstoffkopf, auf glatten Oberflächen für Lacke, Öle und Lasuren

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
<b>70590</b> 3	30	12	3,54
<b>70592</b> 7	45	12	3,81
<b>70594</b> 1	60	12	4,18



## EASYPAIN'T HEAD



Ersatzköpfe

Artikel-Nr.	Breite mm		VE	EUR
<b>70595</b> 8	30	2 Stk. SB	12	2,88
<b>70596</b> 5	45	2 Stk. SB	12	3,07
<b>70597</b> 2	60	2 Stk. SB	12	3,21



## NATURA L



Dieser Flachpinsel besteht aus reiner Naturborste. Diese ist besonders geeignet für sehr stark lösemittelhaltige Farben und Lacke. Verzinkte Zwinge, Holzstiel natur

Artikel-Nr.	Breite mm	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>70412</b> 8	30	14	44	12	2,65
<b>70413</b> 5	40	15	44	12	3,17
<b>70414</b> 2	50	17	51	12	4,40
<b>70415</b> 9	60	18	51	12	5,39
<b>70416</b> 6	70	20	56	12	6,62
<b>70417</b> 3	80	20	56	6	10,78
<b>70418</b> 0	100	21	56	6	13,29

# BÜRSTEN

Diese Kategorie umfasst alle Bürsten zum Auftragen von dünn- bis zähflüssigen Materialien.



## ARON PRO



MIXBRISTLE

Profi-Malerbürste mit Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>12820</b> 7	180 x 80	1	41,36



## ARON LITE



MIXBRISTLE

Malerbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>12220</b> 5	120 x 30	6	13,73
<b>12230</b> 4	140 x 40	6	17,01
<b>12240</b> 3	150 x 50	6	23,76
<b>12250</b> 2	170 x 70	1	30,29



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Sockelbürste mit Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>12200</b> 7	135 x 55	1	24,35



## ARON BASE



MIXBRISTLE

Sockelbürste mit ovalem Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>12190</b> 1	135 x 55	3	22,37



## MYRON POLY



POLY MIX

Deckenbürste mit leicht ovalem Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>11520</b> 7	180 x 80	6	11,34



## MYRON NYLON



NYLON

Fassadenbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>12880</b> 1	180 x 80	1	25,29



## MYRON MYHA PRO



MYHALON

Deckenbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>10620</b> 5	180 x 80	6	5,99



## MYRON PASTE



MYHALON

Kleisterbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>10630</b> 4	180 x 80	6	5,04



## MYRON MYHA



MYHALON

Deckenbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>10170</b> 5	170 x 70	6	2,93



## MYRON HIGH



POLYMIX

Deckenbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>11810</b> 9	170 x 70	12	2,61
<b>11820</b> 8	180 x 80	6	3,24



## MYRON DEEP



POLYMIX

Tiefengrundbürste mit Kunststoffkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>10200</b> 9	180 x 80	6	4,23



## TERION



NATURE

Bitumenbürste mit Holzkörper.  
Zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten.

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>14060</b> 5	170 x 70	6	5,94



## TERION SYNT



SYNTHETIC

Bürste mit strapazierfähiger Kunstborste und Holzkörper

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>14070</b> 4	220 x 65	12	5,81



## TERION ROUND



NATURE

Teerscheibe mit Holzkörper.  
Zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten.

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø mm	VE	EUR
<b>14030</b> 8	80	10	6,03

# KLEINPINSEL

In dieser Kategorie befinden sich alle Pinsel in zahlreichen Größen und vielen Variationen für Maler-, Deko-, Ausbesserungs- und Gestaltungsarbeiten.



## LYON R

Sehr robuster, runder Lyoner für einfache Lackarbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	EUR
70210 0	2	2,5	10	0,69
70211 7	4	3,2	10	0,74
70212 4	6	4	10	0,78
70213 1	8	5	10	0,87
70214 8	10	6	10	0,97
70215 5	12	7,5	10	1,06
70216 2	14	8,3	10	1,29
70217 9	16	10	10	1,75



## LYON F

Sehr robuster, flacher Lyoner für genaue Lackarbeiten, leicht gewölbte Ausführung

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	EUR
70230 8	2	4	10	0,64
70231 5	4	5	10	0,78
70232 2	6	6,5	10	0,83
70233 9	8	9,5	10	0,87
70234 6	10	10,5	10	0,97
70235 3	12	11,5	10	1,06
70236 0	14	13,5	10	1,20
70237 7	16	15	10	1,43
70238 4	18	19	10	2,02
70239 1	20	22	10	2,53
70240 7	22	25,5	10	2,85



## GUSSOW L

langer, flacher Gussowpinsel für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	EUR
75000 2	2	3,2	10	0,69
75001 9	4	4,3	10	0,74
75002 6	6	6,6	10	0,83
75003 3	8	8,8	10	0,87
75004 0	10	10,7	10	0,92
75005 7	12	12,1	10	1,06
75006 4	14	15,1	10	1,24
75007 1	16	17,7	10	1,52
75008 8	18	20,2	10	1,98
75009 5	20	22,5	10	2,62



Set aus je einem Pinsel der Größen 6, 8, 12, 14 und 20

Artikel-Nr.	VE	EUR
75019 4	5-tlg.	12 5,63



## GUSSOW K

kurzer, flacher Gussowpinsel für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	VE	EUR	
75021	7	4	4,1	10	0,66
75022	4	6	6,5	10	0,75
75023	1	8	8,8	10	0,80
75024	8	10	10,2	10	0,85
75025	5	12	11,4	10	0,89
75026	2	14	14,5	10	1,03
75027	9	16	17,6	10	1,27

Set aus je einem Pinsel der Größe 4, 8 und 10

Artikel-Nr.		VE	EUR	
74021	8	3-tlg.	10	1,76

Set aus je einem Pinsel der Größe 6, 8, 12, 14 und 16

75029	3	5-tlg.	12	4,55
-------	---	--------	----	------



## ATELIER SCHOOL

Schulmalpinsel mit feiner Spitze, guter Formstabilität und hoher Elastizität

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
75200	6 A2 / D1	10	0,58
75201	3 A4 / D2	10	0,67
75202	0 A6 / D3	10	0,68
75203	7 A8 / D4	10	0,72
75204	4 A10 / D5	10	0,86
75205	1 A12 / D6	10	0,88
75206	8 A14 / D7	10	0,98
75207	5 A16 / D8	10	1,13
75208	2 A18 / D9	10	1,40
75209	9 A20 / D10	10	1,60

Set aus je einem Pinsel der Größe 2, 4, 6, 8 und 10

Artikel-Nr.		VE	EUR	
74220	5	5-tlg.	12	8,13

Set aus je einem Pinsel der Größe 1, 2, 3, 4, 5 und 6 für einfache Anwendungen

74221	2	6-tlg.	10	2,84
-------	---	--------	----	------



## ATELIER CAR PRO

Ausbesserungspinselset für Auto- und Lackausbesserungsarbeiten

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
<b>70261</b> 2	4	12-tlg.	1	18,59
<b>70262</b> 9	8	12-tlg.	1	24,66
<b>70263</b> 6	10	12-tlg.	1	30,78



## ATELIER CAR SET

Ausbesserungspinselset für Auto- und Lackausbesserungsarbeiten, aus je einem Pinsel der Größe 4 und 8

Artikel-Nr.		VE	EUR
<b>70266</b> 7	2-tlg.	10	1,26



## ATELIER SCHOOL SET

Bauernmalpinselset bestehend aus einem Ausbesserungspinsel, einem Rotmarderhaarpinsel und einem Gussowpinsel der Größen 3, 4 und 6

Artikel-Nr.		VE	EUR
<b>74053</b> 9	3-tlg.	10	2,65



## STIP K

Stupfpinsel für alle Arten von Arbeiten mit Schablonen

Artikel-Nr.	Größe	Stärke mm	Borstenlänge mm	VE	EUR
<b>75802</b> 2	2	6	8	10	1,41
<b>75803</b> 9	4	8,5	12	10	1,88
<b>75804</b> 6	6	9,5	20	10	2,49
<b>75805</b> 3	8	11,5	21	10	2,96
<b>75806</b> 0	10	12,5	22	10	3,48
<b>75807</b> 7	12	16	30	10	4,23
<b>75808</b> 4	14	17	31	10	5,17
<b>75809</b> 1	16	19	33	10	6,06



FARBROLLER





**WANDFARBEN** In diese Kategorie fallen alle handelsüblichen Mineralfarben und Dispersionen.



**LACKE** Sämtliche herkömmlichen Lackarten (Wasserlacke, Kunstharzlacke, Acryllacke,...) sind in dieser Kategorie vereint.



**LASUREN** Hier sind sämtliche transparente und semitransparente Beschichtungen auf Holz gemeint.




**ÖLFARBEN** In diese Kategorie fallen sämtliche Öle, Ölfarben und Rostschutzmittel.



**BEWERTUNG** Unter den jeweiligen anzuwendenden Materialien befindet sich eine Bewertungsskala mittels Quadraten. Desto mehr Quadrate grau gefüllt sind, umso besser ist dieses Produkt für das Material geeignet.



**GLATTER  
UNTERGRUND**  
besonders gut für  
glatte bis mittlraue  
Untergründe



**RAUER  
UNTERGRUND**  
besonders gut  
für mittlraue bis  
raue Untergründe

---

#### NAMENSZUSÄTZE



**D** steht für einen dicken Durchmesser  
**short** mit kurzem Flor  
**long** mit langem Flor  
**P** gepolstert  
**P+** extra stark gepolstert  
**R** oder **-R** bezeichnet eine Walze mit einem Bügel

---

# PROLINE



POLYAMID



Meisterqualität aus feinem Polyamidgarnen mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m<sup>2</sup>-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



## PROLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25203</b> 2	20	21	53	10	10,36
<b>25273</b> 5	27	21	53	10	12,20



## PROLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25183</b> 7	18	21	56	10	8,97
<b>25253</b> 7	25	21	56	10	11,46



## PROLINE HK

Heizkörperwalze


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20010</b> 1	10	12	17	10	1,17
<b>20160</b> 3	15	12	17	10	1,82

# TOPLINE




POLYAMID


18 mm Flor



12 mm Flor



Meisterqualität aus bestem Polyamid-Endlosgarn mit einer hohen Farbaufnahme und -abgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, lösemittelbeständig, sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar. Macht eine feine Oberflächenstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



## TOPLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>26203</b>	1	20	18	53	10 10,40
<b>26273</b>	4	27	18	53	10 11,66



## TOPLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>26183</b>	6	18	18	56	10 8,70
<b>26253</b>	6	25	18	56	10 11,39



## TOPLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>26254</b>	3	25	12	53	10 8,38



## TOPLINE EDGE-R

Eckenroller inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Flor mm	VE	EUR
<b>22000</b>	0	10	18	10 10,24



## TOPLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>21021</b> 6	12	12	30	1 Stk. SB	10	3,40
<b>21171</b> 8	15	12	30	1 Stk. SB	10	4,10



## TOPLINE HKD-R

Heizkörperwalze mit dickem Kern und 25 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>21170</b> 1	15	12	30		10	5,14



## TOPLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>21006</b> 3	6	12	17	2 Stk. SB	10	1,81
<b>21010</b> 0	10	12	17		10	1,01
<b>21013</b> 1	10	12	17	2 Stk. SB	25	2,11
<b>21160</b> 2	15	12	17		10	1,50



## TOPLINE HK-R

Heizkörperwalze inklusive 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>21000</b> 1	10	12	17		10	2,32

# GREENLINE



POLYAMID



Profiqualität aus einem lösemittelbeständigem Polyamidbezug. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig und hinterlässt eine feine Oberflächenstruktur.



## GREENLINE P+

Farbwalze, 7 mm gepolstert, eckenausrollend, bestens geeignet für Latex- und Silikatfarben. Sehr hohe m<sup>2</sup>-Leistung durch enorme Farbaufnahme

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25287 2</b>	27	20	53	10	11,04



## GREENLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25182 0</b>	18	18	56	10	5,28
<b>25252 0</b>	25	18	56	10	6,71



## GREENLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert, eckenausrollend, besonders geeignet für sehr raue Oberflächen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25202 5</b>	20	18	53	10	6,66
<b>25272 8</b>	27	18	53	10	8,05



Set mit Farbroller, 5 mm gepolstert und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20317 1</b>	27	18	53	10	15,24

# MERINO

Meisterqualität aus reinem Lammfell mit hoher Farbaufnahme für ein gleichmäßiges Ergebnis. Nicht zur Verwendung mit alkalischen oder fettlösenden Materialien.



## MERINO PRO



■■■■■



LAMB SKIN

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25274 2</b>	27	22	48	10	23,98

Farbwalze

<b>25254 4</b>	25	22	48	10	19,90
----------------	----	----	----	----	-------



## MERINO-R



■■■■■



LAMB SKIN IMITATION


Farbroller

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>27264 1</b>	25	22	56	10	10,92

# GOLDLINE



POLYAMID




Meisterqualität aus feinem Polyamidgarnen mit sehr guter Farbaufnahme und -abgabe für eine hohe m<sup>2</sup>-Leistung. Der Bezug fusselt anfangs geringfügig, ist jedoch leicht auswaschbar, spritzt nicht und hat eine sehr hohe Lebensdauer. Er ist sehr strapazierfähig, lösemittelbeständig und hinterlässt eine sehr feine Oberflächenstruktur.



## GOLDLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25176 9</b>	18	12	48	10	3,69
<b>25246 9</b>	25	12	48	10	4,83



## GOLDLINE D

Farbwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25266 7</b>	25	12	56	10	5,46



## GOLDLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>20017 0</b>	12	12	30	1 Stk. SB	10	2,29
<b>20018 7</b>	15	12	30	1 Stk. SB	10	2,93



## GOLDLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>20006 4</b>	6	12	17		20	0,58
<b>20011 8</b>	10	12	17		10	0,69
<b>20013 2</b>	10	12	17	2 Stk. SB	25	1,43
<b>20026 2</b>	15	12	17		10	1,11




## GOLDLINE HK-R

Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
20014 9	10	12	17	10	1,95

2 Heizkörperwalzen  
mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
22404 6	10	12	17	10	3,25



## GOLDLINE CAGE-R BONUS

Leichtlaufroller mit Korbbügel und Ersatzwalze  
für perfektes Arbeiten an der Decke


Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
20206 8	18	12	38	20	6,28

# SILVERLINE




POLYESTER

18 mm Flor



12 mm Flor



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und ergibt eine feine Rollstruktur. Alle nicht gepolsterten Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



## SILVERLINE P

Farbwalze, 5 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25209</b> 4	20	18	53	10	5,62
<b>25279</b> 7	27	18	53	10	6,34



## SILVERLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25189</b> 9	18	18	56	10	3,82
<b>25259</b> 9	25	18	56	10	4,94



## SILVERLINE SHORT

Farbwalze mit kurzem Flor

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25186</b> 8	18	12	48	10	3,32
<b>25256</b> 8	25	12	48	10	4,42



## SILVERLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR	
<b>20016</b> 3	10	12	17	10	0,66	
<b>20036</b> 1	15	12	17	1 Stk. SB	10	0,98
<b>20003</b> 3	10	12	17	2 Stk. SB	25	1,33



## SILVERLINE HK-R


Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20002 6</b>	10	12	17	10	1,68



2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22402 2</b>	10	12	17	10	3,15



## SILVERLINE HK-R BONUS


Heizkörperwalze mit 39 cm Bügel und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22310 0</b>	10	12	17	40	3,00

# MICROLINE PRO



MICROFIBRE



Profiqualität aus bester Microfaser. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



## MICROLINE PRO

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR	
<b>26181</b>	2	18	17	48	10	6,62
<b>26251</b>	2	25	17	48	10	8,51



## MICROLINE PRO HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR	
<b>20565</b>	6	12	17	30	1 Stk. SB	10	3,41
<b>20566</b>	3	15	17	30	1 Stk. SB	10	4,04



## MICROLINE PRO HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR	
<b>20510</b>	6	10	17	17	10	1,51
<b>20560</b>	1	15	17	17	10	2,26

# MICROLINE



Profiqualität aus Microfaser mit extrem hoher Farbaufnahme bei gleichmäßiger Farbabgabe. Der Bezug ist nahezu fusselfrei, spritzarm und macht eine glatte gleichmäßige Oberflächenstruktur. Alle Walzen haben einen seitlichen Beschnitt, welcher eine Streifenbildung beim Walzen verhindert.



## MICROLINE

Farbwalze, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25178</b> 3	18	6	48	10	3,64

Farbwalze

<b>25188</b> 2	18	9	48	10	3,62
<b>25258</b> 2	25	9	48	10	4,65



## MICROLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>21600</b> 3	10	9	17	10	0,74
<b>21603</b> 4	10	9	17	2 Stk. SB	1,50
<b>21610</b> 2	15	9	17	10	1,18



## MICROLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern, auch gut geeignet für Bodenbeschichtungen

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>21660</b> 7	12	6	30	1 Stk. SB	2,22

Heizkörperwalze mit dickem Kern

<b>21620</b> 1	12	9	30	1 Stk. SB	2,12
----------------	----	---	----	-----------	------



2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22406</b> 0	10	9	17	10	3,38

# PAINTLINE




POLYAMID / NYLON


13 mm Flor



7 mm Flor



Meisterqualität aus lösemittelbeständigen Polyamid / Nylon. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur.




## PAINTLINE

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR	
<b>26186</b>	7	18	7	48	10	4,05
<b>26256</b>	7	25	7	48	10	5,25

Farbwalze mit langem Flor

<b>25181</b>	3	18	13	48	10	3,51
<b>25251</b>	3	25	13	48	10	4,63



## PAINTLINE HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR	
<b>21220</b>	3	12	7	30	1 Stk. SB	10	2,13
<b>21270</b>	8	15	7	30	1 Stk. SB	10	2,52




## PAINTLINE HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR	
<b>21210</b>	4	10	7	17		10	0,79
<b>21260</b>	9	15	7	17		10	1,18
<b>21213</b>	5	10	7	17	2 Stk. SB	25	1,54

Heizkörperwalze mit langem Flor

<b>20015</b>	6	10	13	17		10	0,79
--------------	---	----	----	----	--	----	------



2 Heizkörperwalzen mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR	
<b>22405</b>	3	10	7	17		10	3,51

# MOHAIR



MOHAIR



Meisterqualität aus gewebtem Ziegenhaar, welches ein perfektes Oberflächen-Finish bietet. Bestens geeignet für stark lösemittelhaltige Farben und Lacke.



## MOHAIR

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
25195 0	18	4	48	10	6,62
25275 9	25	4	48	10	8,67

# VELVET



VELOUR



Profiqualität aus gewebtem und lösemittelbeständigem Velour. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur.



## VELVET

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
25185 1	18	4	48	10	3,84
25255 1	25	4	48	10	5,23

Farbwalze, mit 6 mm Bügelsystem

25146 2	15	4	42	10	2,73
---------	----	---	----	----	------



## MOHAIR HK

Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
21040 7	10	4	17	10	1,32



## VELVET HK


Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
20046 0	6	4	17	2 Stk. SB	10 1,55
20040 8	10	4	17	10	0,91
20043 9	10	4	17	2 Stk. SB	25 1,94
20041 5	15	4	17	10	1,33

# FELT



FELT



Profiqualität aus bestem gewebtem Polyester. Der Bezug ist nahezu fusselfrei und macht eine glatte Oberflächenstruktur. Bestens geeignet für dünnflüssige, leicht lösemittelhaltige Lacke.



## FELT

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25187</b> 5	18	4	48	10	3,71
<b>25257</b> 5	25	4	48	10	4,78



## FELT HKD

Heizkörperwalze mit dickem Kern

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>20035</b> 4	12	4	30	1 Stk. SB	10	2,31
<b>25157</b> 8	15	4	30	1 Stk. SB	10	2,76



## FELT HK


Heizkörperwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>20031</b> 6	6	4	17	2 Stk. SB	10	1,21
<b>20030</b> 9	10	4	17	1 Stk. SB	10	0,92
<b>20032</b> 3	15	4	17	1 Stk. SB	10	1,31

# SOFT



FOAM



Meisterqualität aus hoch verdichtetem Schaumstoff für ein bläschenfreies Oberflächen-Finish bei hochwertigen Lackierarbeiten.



## SOFT PRO HK



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22466</b>	4	5	15 2 Stk. SB	25	1,23
<b>22467</b>	1	5	15	20	0,51
<b>22469</b>	5	7	15	20	0,61
<b>22470</b>	1	11	15	10	0,68
<b>22473</b>	2	11	15 2 Stk. SB	25	1,52
<b>22475</b>	6	11	15 5 Stk. SB	10	3,27



## SOFT PRO HK 1R



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) bügelseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22490</b>	9	11	15	10	0,73
<b>22594</b>	4	16	15	10	1,05



## SOFT PRO HK 2R



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) beidseitig gerundet

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22496</b>	1	11	15	10	0,78
<b>22493</b>	0	11	15 2 Stk. SB	25	1,65
<b>22596</b>	8	16	15	10	1,05



## SOFT PRO HK 2C



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) beidseitig konkav

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22770</b>	2	11	15	10	1,10



## SOFT PRO HK-R



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 27 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22480 0</b>	11	15	10	1,81



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 27 cm Bügel  
und 2 Ersatzwalzen

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22370 4</b>	11	15	40	3,04



## SOFT PRO HK-R SET



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 20 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22401 5</b>	5	15	10	1,85



Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 27 cm Bügel und Farbwanne

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22415 2</b>	11	15	10	2,56



## SOFT HK



Lackwalze (30 kg/m<sup>3</sup>) beidseitig gerade

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22570</b> 8	11	15		10	0,51
<b>22573</b> 9	11	15	2 Stk. SB	25	1,11
<b>22600</b> 2	16	15	1 Stk. SB	10	1,80



## SOFT HK-R

Lackwalze (30 kg/m<sup>3</sup>) mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>22482</b> 4	11	15		10	1,67



## SOFT



Kleberwalze (30 kg/m<sup>3</sup>)

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>23182</b> 2	18	42		10	6,20
<b>23252</b> 2	25	42		10	6,99



## SOFT FLOCK HK



FOAM

Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerundet


Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm		VE	EUR
<b>20053</b> 8	11	15	1 Stk. SB	10	2,26

Lackwalze (55 kg/m<sup>3</sup>) mit 2 mm Polyamidflock, beidseitig gerade

<b>20063</b> 7	5	15	2 Stk. SB	10	3,12
----------------	---	----	-----------	----	------

# BASELINE

Gestrickte Polyester- und Polyacrylwalzen für einfache Arbeiten.



## BASELINE P



■■■■■



POLYACRYL

Farbwalze, gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
25219 3	20	18	44	10	4,37
25289 6	27	18	44	10	5,70



## BASELINE-R P+




■■■■■



POLYACRYL

Farbroller, 7 mm gepolstert

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
27282 5	27	18	53	35	8,21



## BASELINE EDGE-R



■■■■■



POLYACRYL

Eckenroller mit 39 cm Bügel

Artikel-Nr.	Länge mm	VE	EUR
22001 7	17	10	7,98



## BASELINE FF-R



■■■■■



POLYACRYL

Kleisterroller, für glatte Untergründe

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
27187 3	18	13	42	10	3,55





## BASELINE




■■■■■



VESTAN

Farbwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>25180</b> 6	18	18	42	10	2,04
<b>25250</b> 6	25	18	42	10	2,60



## BASELINE CAGE-R BONUS



■■■■■



VESTAN

Leichtlaufroller mit Ersatzwalze und Korbbügel für perfektes Arbeiten an der Decke

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20250</b> 1	23	22	38	12	5,06



## BASELINE-R



■■■■■



VESTAN

Farbroller mit 6 mm Bügelsystem und Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20180</b> 1	18	18	48	25	2,44
<b>20220</b> 4	24	18	48	30	3,12



Farbroller mit Abstreifgitter

Artikel-Nr.	Länge cm	Flor mm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>20240</b> 2	25	18	42	30	5,69

Set mit Farbroller und Verlängerungsstange aus kunststoffbeschichtetem Stahl 120-200 cm

<b>20315</b> 7	25	20	42	10	9,82
----------------	----	----	----	----	------

# LINOLINE



PERLON-POLYAMID



Farbroller aus gewebtem Perlon-Polyamid Bezug, für eine schnelle und perfekte Farbtrennung auf jedem Untergrund.



## LINOLINE

Farbroller

Artikel-Nr.	Flor mm	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22050</b> 5	12	10	25	10	19,10

Ersatzwalze

<b>22051</b> 2	12	10	25	10	8,30
----------------	----	----	----	----	------

Ersatzplatte

<b>22052</b> 9				10	7,65
----------------	--	--	--	----	------

# MAGIC



FOAM

Grobporige Strukturwalzen, für einzigartige Effekte beim Dekorieren und Strukturieren von Putze und Spachtelmasse.



## MAGIC STYLE

Großwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>23180</b> 8	18	42	10	5,82
<b>23250</b> 8	25	42	10	8,30



## MAGIC STYLE HK

Kleinwalze

Artikel-Nr.	Länge cm	Kern Ø mm	VE	EUR
<b>22580</b> 7	11	15	10	0,95

# GRIP

Hochglanzverzinkte Bügel mit ergonomischen Kunststoffgriffen, passend für alle Heizkörper- und Farbwalzen.



## GRIP 2K

8 mm Farbwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE	EUR
<b>23026</b> 9	18	30	8	10	2,85
<b>23036</b> 8	25-27	30	8	10	3,02



## GRIP 2K HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel mit 2-Komponentengriff

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE	EUR
<b>22516</b> 6	10	27	6	10	2,19
<b>22526</b> 5	10	39	6	10	2,43



## GRIP

8 mm Farbwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE	EUR
<b>23020</b> 7	18	28	8	20	1,59
<b>23030</b> 6	25-27	29	8	20	1,74



## GRIP HK

6 mm Heizkörperwalzenbügel

Artikel-Nr.	für Walze cm	Länge cm	Ø mm	VE	EUR
<b>22502</b> 9	5	20	6	20	0,75
<b>22510</b> 4	10	27	6	10	1,00
<b>22520</b> 3	10	39	6	10	1,03
<b>22530</b> 2	10	56	6	10	1,26
<b>23014</b> 6	15	31	6	10	1,04

# POLO

Verlängerungsstangen mit Teleskopstiel und Klickkonus mit 3 Befestigungsmöglichkeiten (Steck-, Schraub- und Klicksystem)



## POLO PRO

Tele-Verlängerungsstange aus glasfaserverstärktem Aluminium mit außenliegendem punktuellen Fixiersystem, sehr robust

Artikel-Nr.	Länge m	VE	EUR
21532 7	1,15 - 2,00	10	27,90
21533 4	1,65 - 3,00	10	34,95



## POLO ALU

Tele-Verlängerungsstange aus Aluminium mit außenliegendem Fixier-Schraubmechanismus, extrem leicht

Artikel-Nr.	Länge m	VE	EUR
21505 1	0,70 - 1,20	10	9,35
21500 6	1,20 - 2,00	10	12,10
21520 4	1,70 - 3,00	10	16,70



## POLO RED

Rote Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit außenliegendem Fixier-Schraubmechanismus

Artikel-Nr.	Länge m	VE	EUR
21489 4	0,77 - 1,30	10	4,30
21494 8	1,20 - 2,00	10	5,50
21496 2	1,70 - 3,00	10	7,45


## POLO WHITE

Weißer Tele-Verlängerungsstange aus beschichtetem Stahl mit innenliegendem Fixier-Schraubmechanismus

Artikel-Nr.	Länge m	VE	EUR
21488 7	0,77 - 1,30	10	4,07
21491 7	1,20 - 2,00	10	4,80
21493 1	1,70 - 3,00	12	6,06

# ZUBEHÖR


In diese Gruppe fallen Abstreifgitter in verschiedenen Ausführungen und Behältnisse wie Farbkübel, Farbwannen und Farbbecher



## DROP METAL

Abstreifgitter aus verzinktem Metall, mit Biegestreifen

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE	EUR
40463 9	10 x 21	10	2,26
40460 8	26 x 30	10	3,05



## DROP PRO

Abstreifgitter aus Kunststoff, engmaschige Ausführung

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE	EUR
40440 0	10 x 17	10	0,53
40420 2	20 x 27	10	1,08
40430 1	27 x 29	20	1,46



## DROP

Abstreifgitter aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE	EUR
40421 9	22 x 26	20	0,85
40431 8	27 x 29	20	1,17



## NESTO

Farbwanne aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge cm	VE	EUR
40472 1	15 x 28	20	0,83
40475 2	20 x 21	10	0,94
40470 7	22 x 32	20	1,37
40481 3	26 x 29	20	1,64
40500 1	32 x 33	10	2,44



## NIMBA

Farbeimer, oval und Deckel aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE	EUR
40520 9	12,5 Liter	25	5,36
40525 4	Deckel	1	2,10



## NIMBA BOX

Farbkübel, rechteckig, aus Kunststoff

Artikel-Nr.		VE	EUR
40550 6	8 Liter	25	2,78
40552 0	12 Liter	20	5,05



## PAN

Gipsbecher mit Haltegriff zum Einhängen

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	VE	EUR
40300 7	19	10	1,87



## PAN SOFT

Gipsbecher aus weichem PVC

Artikel-Nr.	Durchmesser Ø cm	Höhe cm	VE	EUR
40311 3	13	9	20	0,99
40321 2	15	5,5	20	0,99



## PRONTO PRO

Farbbecher für maximal 6 Pinsel zur Reinigung und Aufbewahrung

Artikel-Nr.	VE	EUR
43500 8	10	9,30



## PRONTO

Farbbecher mit Pinselhalter und Deckel zum Schutz der Farbe

Artikel-Nr.	VE	EUR
40510 0	1	2,04



## TOPJOB 10

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 25 mm, Flachpinsel 20 mm und 50 mm, Griffspachtel 50 mm, Klebeband 19 mm x 50 m und Abdeckplane 4 x 5 m

Artikel-Nr.		VE	EUR
40594 0	10-tlg.	10	18,58



## TOPJOB 6

Set mit Farbeimer 12,5 l, Farbroller 18 cm, Abstreifgitter, Heizkörperroller 10 cm, Heizkörperpinsel 35 mm und Flachpinsel 40 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
40600 8	6-tlg.	10	14,53





**KLEBEBÄNDER**



#### TRÄGERMATERIAL GEWEBE

Es wird herausgehoben, dass es sich bei dem Trägermaterial des Klebebandes um ein Gewebe handelt.



#### LOW NOISE / NO NOISE

Bei einem Verpackungsband existieren mehrere Qualitäten auf dem Markt. Speziell bei den PP-Bändern gibt es Bänder mit einem sehr lauten Abrollgeräusch. Dieses Symbol bedeutet, dass sich das Band sehr leise abrollen lässt.



#### BEIDSEITIG HORIZONTAL KLEBEND

Dieses Piktogramm bedeutet, dass es sich um ein doppelseitiges Klebeband handelt. Das Band in der Abbildung ist horizontal und deutet somit an, dass die Hauptanwendung für horizontale Klebeflächen geeignet ist (Teppiche, usw.).



#### BEIDSEITIG VERTIKAL KLEBEND

Im Gegensatz zum obigem Bild symbolisiert dieses Band eine vertikale Klebefläche als Hauptanwendung wie z.B. Spiegel, Haken, Zierleisten.



#### KLEBEKRAFT



Symbolisiert die Klebekraft des Klebebandes. An der Skala neben dem Symbol wird die Bewertung durchgeführt. Weniger graue Balken bedeutet eine geringe Klebekraft, mehr graue Balken bedeutet eine hohe Klebekraft. Die Vergleichbarkeit ist nur unter der selben Produktgruppe gegeben (z.B. Kreppband, Gewebeband, Bauklebeband, ...)



#### EINSATZDAUER

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nachdem das Klebeband heruntergezogen werden muss. An diesem Beispiel muss das Klebeband nach **max. einem Tag** entfernt werden.



#### TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT

Diese Angaben definieren die max. zulässige Höchsttemperatur. Bei manchen Produkten wird hier auch ein Temperaturbereich (auch Minusgrade) definiert.



#### EINSATZDAUER INNENBEREICH

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes im Innenbereich an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nach dem das Klebeband heruntergezogen werden muss. An diesem Beispiel ist das Klebeband nach max. 30 Tagen zu entfernen.



#### EINSATZDAUER AUSSENBEREICH

Dieses Piktogramm gibt die Einsatzdauer des Bandes im Aussenbereich an. Die Zahl im Symbol gibt die Tage an, nach dem das Klebeband heruntergezogen werden muss. Bei diesem Beispiel ist das Klebeband nach max. 14 Tagen zu entfernen.

Dieses Symbol schließt auch die UV- und Witterungsbeständigkeit mit ein.



#### HALTBARKEIT

Dieses Piktogramm gibt die durchschnittliche Haltbarkeit unter normalen Witterungsbedingungen an.



#### DEHNBAR

Dieses Piktogramm deutet auf die Dehnbarkeit des Produktes hin, ohne Schäden wie z.B. Risse davon zu tragen.



#### VDE

Dieses Piktogramm gibt an, dass dieses Produkt nach der VDE auf Basis relevanter EU-Richtlinien, Gesetze, Normen und spezieller Bestimmungen geprüft ist.



#### HINWEIS


Jedes Klebeband muss schnellstmöglich nach den Malerarbeiten heruntergezogen werden. Im Idealfall noch im leicht feuchtem Zustand. Alle anwendungstechnischen Angaben und Empfehlungen dienen der Unterstützung und sind Richtwerte. Die Produkte müssen in eigener Verantwortung für den jeweiligen Anwendungszweck entsprechend geprüft werden. Schadensersatz- und Gewährleistungsansprüche können bei Selbstklebeprodukten nicht anerkannt werden.

# CORE

Abdeckklebebänder aus gekrepptem oder glattem Papierträger, speziell für Maler- und Lackierarbeiten. Geeignet für alle Wasser und Lösemittel verdünnbaren Farben und Lacke.



## SENSI CORE




Dünnes, glattes Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschiessbar, sehr hohe Nassfestigkeit. Niedrige Klebekraft für empfindliche, glatte Oberflächen wie Tapeten, Papier, lackierte Oberflächen oder Spachteloberflächen. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45436	8 30 mm x 50 m	32	6,66
45437	5 36 mm x 50 m	24	7,97
45439	9 48 mm x 50 m	24	10,63



## SUNCORE PRO



Dünnes, glattes Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschiessbar, sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte, empfindliche Untergründe. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45463	4 18 mm x 50 m	48	5,22
45465	8 24 mm x 50 m	36	6,97
45466	5 30 mm x 50 m	30	8,75
45467	2 36 mm x 50 m	24	10,40
45469	6 48 mm x 50 m	18	13,95

## SUNCORE



Dünnes, glattes Spezialpapier für sehr flache Farbkanten, anschiessbar, sehr hohe Nassfestigkeit. Für glatte, empfindliche Untergründe. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45423	8 18 mm x 50 m	48	4,70
45425	2 24 mm x 50 m	36	6,27
45426	9 30 mm x 50 m	32	7,87
45427	6 36 mm x 50 m	24	9,36
45429	0 48 mm x 50 m	24	12,56



## TOPCORE



Klebe-Abdeckband aus speziell imprägniertem und extra starkem Papier, wasserabweisend, infrarotbeständig. Für glatte und leicht raue Untergründe. Einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45003	2 19 mm x 50 m	48	2,97
45005	6 25 mm x 50 m	36	3,87
45006	3 30 mm x 50 m	32	4,68
45007	0 38 mm x 50 m	24	5,90
45009	4 50 mm x 50 m	24	7,79




## HIGHCORE



Hochkreppklebeband zum Abdecken von Kurven und Rundungen, einzeln geshrinkt mit Halbmondetikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45253	1 19 mm x 50 m	48	2,93
45255	5 25 mm x 50 m	36	3,81
45256	2 30 mm x 50 m	40	4,52
45257	9 38 mm x 50 m	24	5,67
45259	3 50 mm x 50 m	24	7,39



## REDCORE



Sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, hohe Nassfestigkeit. Für glatte und leicht raue Untergründe. Industrieverpackung im Schlauch

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45153	4 19 mm x 50 m	48	1,82
45155	8 25 mm x 50 m	36	2,37
45156	5 30 mm x 50 m	32	2,89
45157	2 38 mm x 50 m	24	3,58
45159	6 50 mm x 50 m	24	4,75



Einzeln bedruckter Folienshrink

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45103	9 19 mm x 50 m	48	1,88
45105	3 25 mm x 50 m	36	2,49
45106	0 30 mm x 50 m	32	2,95
45107	7 38 mm x 50 m	24	3,76
45109	1 50 mm x 50 m	24	4,94



## BLUE CORE



Mitteldickes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft, gute Nassfestigkeit. Für glatte Untergründe. Industrieverpackung im Schlauch

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45203 6	19 mm x 50 m	48	1,64
45205 0	25 mm x 50 m	36	2,14
45206 7	30 mm x 50 m	32	2,55
45207 4	38 mm x 50 m	24	3,23
45209 8	50 mm x 50 m	24	4,28
45201 2	75 mm x 50 m	12	6,39
45200 5	100 mm x 50 m	12	8,53

Einzel bedruckter Folienshrink


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45223 4	19 mm x 50 m	48	1,73
45225 8	25 mm x 50 m	36	2,26
45226 5	30 mm x 50 m	32	2,71
45227 2	38 mm x 50 m	24	3,45
45229 6	50 mm x 50 m	24	4,53

Im Bonuspack

Artikel-Nr.	Anzahl und Breite	Länge	VE	EUR
45169 5	3 x 50 mm	50 m	8	12,84
45210 4	je 1 x 19, 30, 50 mm	50 m	12	8,48
45296 8	4 x 30 mm	50 m	8	10,20



## GREEN CORE



Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft. Für glatte Untergründe. Einzel bedruckter Folienshrink

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45243 2	19 mm x 50 m	48	1,59
45245 6	25 mm x 50 m	36	2,00
45246 3	30 mm x 50 m	32	2,47
45247 0	38 mm x 50 m	24	3,02
45249 4	50 mm x 50 m	24	3,85

Im Bonuspack


Artikel-Nr.	Anzahl und Breite	Länge	VE	EUR
45299 9	3 x 48 mm	50 m	8	10,22

# MASK

Schutzklebebänder aus widerstandsfähigen und robusten Trägermaterial und doch leicht abtrennbar. Sehr hohe Klebekraft und anschmiegsam auch auf rauen Oberflächen. Diese Bänder sind UV-beständig und für die Aussenanwendung geeignet. Die Bänder werden bei Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Aussenbereich verwendet.



## PVC MASK Q




Quergerilltes und wasserabweisendes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC, einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR	
45446	7	30 mm x 33 m	weiß	30	3,32
45449	8	50 mm x 33 m	weiß	18	5,30
45456	6	30 mm x 33 m	gelb	30	3,32
45457	3	38 mm x 33 m	gelb	24	4,13
45459	7	50 mm x 33 m	gelb	18	5,30



## PVC MASK G




Glattes Schutzklebeband aus einem anschmiegsamen PVC, leicht abrollbar, einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR	
45379	8	50 mm x 33 m	weiß	18	6,95
45399	6	50 mm x 33 m	grau	18	6,95
45419	1	50 mm x 33 m	orange	18	6,95



## BLUE MASK



Sehr stabiles, UV-beständiges Gewebeband mit einer PE-Kunststoffbeschichtung

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR	
45495	5	25 mm x 25 m	60	3,85
45496	2	30 mm x 25 m	60	4,52
45497	9	38 mm x 25 m	30	5,67
45499	3	50 mm x 25 m	30	7,33

# X-WAY

Gewebeband für den Bau. Diese Gewebebänder kleben perfekt auf glatten sowie rauen Untergründen wie z.B.: Stein, Beton, Holz und Kunststoff und werden für professionelles Arbeiten im Haus und im Freien verwendet. Diese Bänder bestehen durch einen weichen, synthetischen Kautschukkleber mit einer guten Alterungs- und Temperaturbeständigkeit.



## X-WAY STRONG



220 my



Reiß- und wasserfestes Bauklebeband für Profis mit hoher Scherfestigkeit, extra stark klebend

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
45765 9	44 mm x 50 m	gelb	24	10,15



## X-WAY PRO



195 my



Stark klebendes Bauklebeband für professionelle Anwendungen, reißfest, wasserfest

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
45768 0	48 mm x 50 m	schwarz	24	8,43
45769 7	48 mm x 50 m	silber	24	8,43



## X-WAY



165 my



Gut klebendes Bauklebeband für einfache Anwendungen

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
45778 9	48 mm x 10 m	schwarz	36	1,92
45779 6	48 mm x 10 m	silber	36	1,92
45799 4	48 mm x 50 m	silber	24	6,78

# MASKER

Die bewährte Kombination aus Abdeckfolie/papier und Klebeband zum schnellen und großflächigen Abdecken für den Innen- und Aussenbereich.



## TARGA SUNCORE PRO



Abdeckfolie mit beschichtetem Papierklebeband Sun Core

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45891 5	55 cm x 33 m	40	7,54
45892 2	110 cm x 33 m	20	10,62
45894 6	140 cm x 33 m	20	12,99



## TAIGA BLUE CORE




Abdeckpapier mit Papierklebeband

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45842 7	18 cm x 20 m	24	2,21
45844 1	30 cm x 20 m	25	2,99



## TARGA BLUE MASK



Abdeckfolie mit Gewebeklebeband Blue Mask

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45880 9	30 cm x 20 m	60	3,95
45881 6	55 cm x 20 m	60	4,40
45882 3	110 cm x 20 m	30	5,55
45884 7	140 cm x 20 m	30	6,15
45885 4	180 cm x 20 m	30	7,00
45887 8	240 cm x 17 m	30	7,25



## TARGA BLUE CORE



Abdeckfolie mit Papierklebeband

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45871 7	55 cm x 33 m	60	4,05
45872 4	110 cm x 33 m	20	6,15
45874 8	140 cm x 33 m	20	6,92
45876 2	210 cm x 20 m	20	5,69
45878 6	270 cm x 16 m	30	6,56

# WALL TAPE

Diese Kategorie enthält alle Bänder für Reparatur- und Sanierungsarbeiten.



## DRYWALL TAPE PRO



Selbstklebendes, reißfestes Premium Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45544</b> 0	48 mm x 90 m	24	6,71



## DRYWALL TAPE



Selbstklebendes Glasfasergewebeband zum Reparieren für Gipskartonplatten und Sanieren von Rissen und Löchern

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45540</b> 2	48 mm x 20 m	48	1,50
<b>45549</b> 5	144 mm x 90 m	6	18,99



## DRYWALL STRIP

Glasfaservlies für Wandreparaturen, Armierungsband für Gipskartonplatten

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45568</b> 6	50 mm x 25 m	48	1,19



## WALL TAPE



Mauerrissband zum Abdecken von Fugen und Rissen


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45569</b> 3	50 mm x 10 m	36	3,06

# TWIN TAPE

Hochwertige, doppelseitige Klebebänder, welche für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.



## TWIN TAPE UV




Doppelseitiges Klebeband zur Fixierung von großflächigen Abdeckplanen und Folien

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45515</b> 0	25 mm x 25 m	36	5,80
<b>45517</b> 4	35 mm x 25 m	24	8,03



## TWIN TAPE COTTON




Doppelseitiges Klebeband mit einem Baumwoll-Gewebetrag, lässt sich mit der Hand abreißen, weichmacherbeständig

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45609</b> 6	50 mm x 5 m	36	2,66
<b>45610</b> 2	50 mm x 10 m	36	5,05
<b>45612</b> 6	50 mm x 25 m	36	9,96




## TWIN TAPE PRO



Wiederentfernbares, doppelseitiges Klebeband mit einem PP-Folienträger zur temporären Fixierung

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45640</b> 9	50 mm x 10 m	36	4,20
<b>45642</b> 3	50 mm x 25 m	36	10,05

## TWIN TAPE



Doppelseitiges Klebeband mit einem PP-Folienträger für einfache Anwendungen


Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
<b>45679</b> 9	50 mm x 5 m	36	1,49
<b>45689</b> 8	50 mm x 10 m	36	2,66

# MOUNT TAPE

In dieser Gruppe sind die Montageklebebänder. Sie dienen der Montage von Spiegeln, Zierleisten, Schilder usw.




## MOUNT TAPE



Das doppelseitig klebende PE-Schaumband zeichnet sich durch eine sehr hohe Scherfestigkeit aus und ist sehr beständig gegen Lösemittel, Feuchtigkeit und Hitze

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
45620 1	12 mm x 5 m	schwarz	30	2,39
45621 8	19 mm x 5 m	schwarz	30	3,64




Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
45631 7	19 mm x 5 m	weiß	30	3,64

# ALU TAPE

Alu Tapes sind selbstklebende Bänder, die als Dichtungsmaterial sowohl im Isolationsbereich als auch für andere industrielle Anwendungen eingesetzt werden.



## ALU TAPE PRO



Aluminiumklebeband zum Wickeln von Isoliermaterialien, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45589 1	50 mm x 10 m	36	3,34
45579 2	50 mm x 50 m	24	10,56



## ALU TAPE PP




Aluminium-bedampfte BOPP Folie für Fugenabdichtungen, Bandagen und Stoßverklebungen von Isoliermaterial

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
45599 0	50 mm x 50 m	32	3,03

# BOX

Sehr leise und gleichmäßig abrollbare Verpackungsbänder zum Verpacken, Bündeln oder Verschließen.




## BOX TAPE PRO



Extra stark klebendes Verpackungsband aus PVC

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
<b>45749</b> 9	50 mm x 66 m	transparent	36	4,77
<b>45739</b> 0	50 mm x 66 m	braun	36	4,77




## BOX TAPE



Stark klebendes Verpackungsband aus PP

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
<b>45709</b> 3	48 mm x 66 m	braun	36	2,79
<b>45729</b> 1	48 mm x 66 m	transparent	36	2,79




## BOX TEC

Abroller mit 2 Verpackungsbändern aus PP

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>44991</b> 3	2 x 48 mm x 50 m	24 18,05

# VOLT

Diese Kategorie enthält alle Elektroisolerbänder aus PVC.



## VOLT



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Isolierband, jedes Band ist einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
44000	2 15 mm x 10 m	rot	10	0,99
44001	9 15 mm x 10 m	gelb	10	0,99
44002	6 15 mm x 10 m	blau	10	0,99
44003	3 15 mm x 10 m	grün	10	0,99
44004	0 15 mm x 10 m	schwarz	10	0,99
44005	7 15 mm x 10 m	weiß	10	0,99
44006	4 15 mm x 10 m	grau	10	0,99
44007	1 15 mm x 10 m	violett	10	0,99
44008	8 15 mm x 10 m	braun	10	0,99
44009	5 15 mm x 10 m	gelb/grün Erdung	10	1,10

Set mit 10 Farben, sortiert

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
44040	8 15 mm x 10 m	10-tlg. 1	10,76



## VOLT XL



90°C

RoHS EN 60454-3-1



Isolierband, jedes Band ist einzeln geshrinkt, mit Etikette

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Farbe	VE	EUR
44054	5 50 mm x 10 m	schwarz	5	3,24
44055	2 50 mm x 10 m	weiß	5	3,24
44056	9 50 mm x 10 m	grau	5	3,24

# AIRSTOP

Selbstklebende Dichtungen für Fenster und Türen.  
Auch gut zur Geräuschdämmung im Innenbereich geeignet.



## AIRSTOP SOFT



Dichtungsband aus witterungsbeständigen und geräuschkämmenden PU-Schaumstoff

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Spaltmaß mm	VE	EUR
44320	1 9 mm x 10 m	3,5	50	1,68
44322	5 9 mm x 10 m	5,5	50	1,68
44324	9 15 mm x 10 m	5,5	34	2,24



## AIRSTOP E



Dichtungsband in weiß oder braun mit hoher Witterungsbeständigkeit aufgrund eines speziellen Profilmummis  
Spaltmaß: 1 mm - 3,5 mm

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	EUR
44300	3 6 m	weiß	24	3,37
44301	0 6 m	braun	24	3,37



## AIRSTOP P



Dichtungsband in weiß oder braun mit hoher Witterungsbeständigkeit aufgrund eines speziellen Profilmummis  
Spaltmaß: 2 mm - 5 mm

Artikel-Nr.	Länge	Farbe	VE	EUR
44310	2 6 m	braun	20	3,52
44311	9 6 m	weiß	20	3,52

# WARNBÄNDER

Diese Bänder dienen der Absperrung, dem Hinweis oder der Markierung von Gefahrenstellen



## STREET TAPE



Markier- und Absperrband aus nicht klebendem LDPE  
Farbe: Rot / Weiß

Artikel-Nr.	Breite x Länge	Stärke	VE	EUR
45990 5	7 cm x 200 m	ca. 25 my	36	5,90
45996 7	8 cm x 500 m	ca. 35 my	12	26,87




## WARNING TAPE

Selbstklebendes Warnband aus  
witterungsbeständigem PVC  
Farbe: Schwarz / Gelb

Artikel-Nr.	Breite x Länge	VE	EUR
44980 7	50 mm x 33 m	36	9,88



The background of the image is a close-up, high-angle shot of a green, woven tarp. The tarp has a distinct grid-like texture and shows signs of being used, with some wrinkles and shadows. A white, rounded rectangular box is positioned horizontally across the middle of the image. To the right of this box, a solid green circle is partially visible, overlapping the edge of the frame.

**ABDECKMATERIAL**



#### WITTERUNGSBESTÄNDIG

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt im Aussenbereich verwendet werden kann und somit witterungsbeständig ist. Dies beinhaltet eine UV-, eine Feuchtigkeits- und auch eine gewisse Temperaturbeständigkeit. Die Skala gibt an, wie sehr das Produkt witterungsbeständig ist. Desto mehr gefärbte Balken, umso höher die Witterungsbeständigkeit.

---



#### ÖSENABSTAND

Bei den Gewebeplanen mit Ösen wird hier der Achsabstand der Ösen angegeben.

---



#### VERARBEITUNGSTEMPERATUR

Diese Angaben definieren den Temperaturbereich in welchen das Produkt verarbeitet werden soll.

---



LDPE / PE-LD = Polyethylen low density  
HDPE / PE-HD = Polyethylen high density

---



#### MATERIALSTÄRKE

Bei den Folien werden my-Stärken (1 my = 0,001 mm), bei den Gewebeplanen g/m<sup>2</sup> angegeben.

---



#### HINWEIS

Das **s** bei der Produktbezeichnung (**z.B. S90**) definiert die Materialstärke bzw. Dicke des Materials

---

# TARGET / TENNO

Recyclebare Abdeckfolien aus Polyethylen zum einsatzorientierten Schutz.



## TARGET

Abdeckfolie aus HDPE, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
45800 7	4 x 5 m	20	7 my	20	1,11
45802 1	4 x 12,5 m	50	7 my	10	2,55
45805 2	4 x 5 m	20	10 my	20	1,99



Abdeckfolie aus HDPE, Halbmeterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
45933 2	2 x 50 m	100	7 my	10	7,14



## TARGET

Abdeckfolie aus LDPE, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
45806 9	4 x 12,5 m	50	18 my	10	6,00
45822 9	4 x 5 m	20	30 my	15	4,15
45810 6	4 x 5 m	20	50 my	10	5,50
45820 5	4 x 12,5 m	50	50 my	5	15,28
45819 9	3 x 4 m	12	100 my	10	7,42



## TARGET

Abdeckfolie aus LDPE, schwarz

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
45830 4	4 x 6 m	24	50 my	10	5,59
45836 6	4 x 6 m	24	75 my	5	9,69



## TARGET S200

Baufolie, LDPE, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45816</b> 8	3 x 4 m	12	200 my	4	19,28
<b>45817</b> 5	4 x 5 m	20	200 my	4	31,05



## TENNO 2 x 50 S10

Abdeckfolie aus HDPE, Meterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45907</b> 3	2 x 50 m	100	10 my	1	10,20



## TENNO 2 x 50 S15

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45903</b> 5	2 x 50 m	100	15 my	1	12,36



## TENNO 2 x 50

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45905</b> 9	2 x 50 m	100	25 my	1	18,08
<b>45910</b> 3	2 x 50 m	100	45 my	1	22,23
<b>45915</b> 8	2 x 50 m	100	75 my	1	31,45
<b>45920</b> 2	2 x 50 m	100	90 my	1	43,13
<b>45925</b> 7	2 x 50 m	100	150 my	1	75,46
<b>45930</b> 1	2 x 50 m	100	200 my	1	111,73



## TENNO 3 x 25

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb, mit GUR-Zusatz welches der Folie eine höhere Abriebfestigkeit verleiht

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45912</b> 7	3 x 25 m	75	50 my	1	18,87
<b>45917</b> 2	3 x 25 m	75	80 my	1	30,17



## TENNO 4 x 50

Abdeckfolie aus LDPE, Meterrolle, transparent-trüb

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke ca.	VE	EUR
<b>45928</b> 8	4 x 50 m	200	50 my	1	48,63
<b>45926</b> 4	4 x 50 m	200	150 my	1	150,92

# TAIGA

Abdeckpapier und Karton zum Abdecken bei allen Streich-, Staub-, Tapezier- und Schmutzarbeiten.



## TAIGA S220

Abdeckkarton

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke g / m <sup>2</sup>	VE	EUR
<b>45960</b> 8	1 x 15	15	220	1	10,70
<b>45961</b> 5	1 x 100	100	220	1	54,19



## TAIGA S100

Abdeckpapier

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke g / m <sup>2</sup>	VE	EUR
<b>45965</b> 3	1 x 20	20	100	1	6,43
<b>45966</b> 0	1 x 150	150	100	1	39,41



## TAIGA

Natron Kraft Abdeckpapier

Artikel-Nr.	Maße m	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke g / m <sup>2</sup>	VE	EUR
<b>45951</b> 6	0,15 x 50	7,5	40	18	2,37
<b>45952</b> 3	0,225 x 50	11,25	40	12	3,57
<b>45953</b> 0	0,3 x 50	15	40	9	4,73
<b>45956</b> 1	1 x 50	50	40	1	15,76
<b>45958</b> 5	1 x 200	200	60	1	66,85



## TAIGA TEC

Abdeckmaschine inklusive 150 mm Abreibklinge, passend für Klebebänder von 19-25 mm Breite

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>45970</b> 7	1	54,69

# SCHUTZMATERIAL

In diese Gruppe fallen Abdeckvlies für Böden, Schutzfolien für Glasflächen und eine Staubschutztür für Öffnungen



## TENDA

Abdeckvlies bestehend aus 100% Recyclingfasern (Baumwoll- und synthetische Fasern) mit guter Saugkraft und einer wasserundurchlässigen, rutschhemmenden Folie.

Artikel-Nr.	Maße	Fläche m <sup>2</sup>	Stärke g / m <sup>2</sup>	VE	EUR
45980	6 1 x 10 m	10	220	12	16,08
45982	0 1 x 25 m	25	220	1	34,61
45985	1 1 x 50 m	50	220	1	69,22



## FOLI TAPE



28  
DAYS



35 / -5  
°C



Glasschutzfolie, vollflächig selbstklebende, recyclebare Schutzfolie aus Polyethylen (ca. 50 my) für Maler und Gipser für den Innen- und Aussenbereich.

Artikel-Nr.	Maße	Farbe	VE	EUR
46402	2 25 cm x 100 m	blau	24	21,06
46403	9 50 cm x 100 m	blau	12	42,12
46405	3 100 cm x 100 m	blau	6	84,24
46413	8 50 cm x 100 m	transparent	12	42,12



## STARDUST

Staubschutztüre aus staubdichtem Polypropylenvlies mit einem beidseitig zu öffnenden, hochwertigen Reißverschluss.

Artikel-Nr.	Maße cm	VE	EUR
42120	9 110 x 220	1	11,75

# TERRA

Schutzplanen, bestehend aus reißfestem Bändchengewebe mit Randverstärkung und Aluminium-Ösen. Material aus Polyethylen, UV-stabilisiert. Schützt zuverlässig vor widrigen Wetterbedingungen.

Größenangaben: +/- 5% Toleranz.



## TERRA S90




Schutzplane grün, 90 g/m<sup>2</sup>, rundum gesäumt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m

Artikel-Nr.	Maße m	VE	EUR
46501	2 x 3	35	6,12
46503	1,5 x 6	10	9,49
46505	3 x 4	18	12,19
46506	3 x 5	15	14,94
46507	4 x 5	10	20,60
46508	4 x 6	8	24,48
46509	5 x 6	5	30,80
46511	6 x 8	4	49,16
46513	6 x 10	4	62,32
46515	8 x 10	4	82,16
46519	10 x 12	1	126,48



## TERRA S180



Schutzplane blau/grau, 180g/m<sup>2</sup>, rundum gesäumt, Aluminiumösen im Abstand von 1 m

Artikel-Nr.	Maße m	VE	EUR
46533	1,5 x 6	10	17,19
46535	3 x 4	10	22,85
46537	4 x 5	5	38,30
46539	5 x 6	4	58,09
46541	6 x 8	3	91,55
46543	6 x 10	2	115,16
46545	8 x 10	1	153,15
46549	10 x 12	1	225,47

# SATO

Diese Kategorie enthält handelsübliche Müll- und Schwergutsäcke. Eine hervorragende Schweißung und die gute Reißfestigkeit zeichnen diese Produkte aus.



## SATO LITE 25

Müllsack mit 40 Stück auf der Rolle, orange

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
<b>46100</b> 7	25	45 x 60	7 my	25	1,70



## SATO LITE 60

Müllsack mit 20 Stück auf der Rolle, gelb


Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
<b>46105</b> 2	60	60 x 72	7 my	20	1,39



## SATO 60

Müllsack mit 20 Stück auf der Rolle, weiß

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
<b>46106</b> 9	60	63 x 78	15 my	20	2,88



## SATO 110

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle und  
Zuziehband, hellblau

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
<b>46110</b> 6	110	70 x 100	30 my	20	2,84



## SATO 120

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle, blau

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
46112 0	120	70 x 110	40 my	20	3,67



## SATO HD 240

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
46115 1	240	100 x 125	60 my	8	7,96



## SATO HD 120

Müllsack mit 10 Stück auf der Rolle

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
46114 4	120	70 x 110	50 my	20	4,12



## SATO HD 50

Schwergutsack, 5 Stück im Beutel

Artikel-Nr.	Größe Liter	Maße cm	Stärke ca.	VE	EUR
46130 4	50	45 x 90	135 my	20	3,35



**WERKZEUG**



#### KLINGENSCHLIFF

Schärfere Klinge durch einen doppelten Schliff.



#### STAHLQUALITÄT

Je mehr Quadrate gefüllt sind, desto besser bzw. hochwertiger ist die Stahlqualität.



#### ROSTFREI

Rostfreier Edelstahl



#### RÜHRWERKZEUG FÜR FLÜSSIGE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von flüssigen Materialien.



#### RÜHRWERKZEUG FÜR ZÄHE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von zähen Materialien.



#### RÜHRWERKZEUG FÜR FESTE STOFFE

Das Produkt ist zum Anrühren von festen Materialien.



#### ÜBERSETZUNG BEI KARTUSCHENPRESSEN

Symbolisiert die Kraftübersetzung. An dem Zusatz neben dem Symbol wird das Verhältnis der Kraftübertragung angegeben.



#### REISSFESTIGKEIT BEI PUTZPAPIEREN

Es handelt sich um ein sehr widerstandsfähiges Putzpapier.



#### PERFORIERTES PAPIER

Für ein leichteres Abreißen.



#### ABSORPTIONSSTARKES PAPIER

Dieses Piktogramm deutet darauf hin, dass es sich um ein sehr saugstarkes Putzpapier handelt.



#### ABKÜRZUNGEN BEI MIXERN

**AM** Klebermischer

**PM** Farbenmischer

**MM** Mörtelmixer



#### TKB - ZAHNUNGEN BEI SPACHELN

Diese bestehen aus einem Buchstaben gefolgt von einer Zahl und geben die Form und Tiefe der Zahnung an. A1 bis A5 und B1 bis B17 bezeichnen Dreieck-Zahnungen in verschiedenen Größen. C1 bis C5 sind Rechteck-Zahnungen.



# SAMURAI



Hier sind alle hochwertigen Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen für den Profi aufgelistet.



## SAMURAI 2K 18

Cutter-Messer, Klingenfixierung mittels Feststellschraube, Autoloading-System, inkl. 5 Ersatzklingen

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR
30580 6	18	0,5	10	6,44

## SAMURAI SECURE 25



Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung und Feststellschraube

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR
30560 8	25	0,7	10	13,75



## SAMURAI 18



Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung und Feststellschraube

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR
30540 0	18	0,5	10	8,02

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

30542 4	18	0,5	10	8,02
---------	----	-----	----	------



## SAMURAI METAL 9

Cutter-Messer aus rostfreiem Metall

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR
30490 8	9	0,4	12	1,25



## SAMURAI RAN



10 Ersatzklingen, im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR
30572 1	25	0,7	10	16,90
30550 9	18	0,5	10	3,32
30510 3	9	0,4	10	2,09

# FORMOSA



Hier sind alle Cutter-Messer mit einer Metall-Klingenführung sowie Ersatzklingen aufgelistet.



## FORMOSA 25 SET



Cutter-Messer, Klingenfixierung mit Feststellschraube, inkl. 10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30590	5	25	0,7	10	8,24



## FORMOSA RAN



10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30573	8	25	0,7	12	4,12
30552	3	18	0,5	10	1,91
30512	7	9	0,4	10	1,25

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30553	0	18	0,5	10	2,50
30513	4	9	0,4	10	1,81



## FORMOSA

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30450	2	18	0,5	36	1,75
30451	9	9	0,4	60	0,80



## FORMOSA SECURE 2K 18

Cutter-Messer mit sicherer Klingenarretierung, Autoloading-System, inkl. 3 Ersatzklingen

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30585	1	18	0,5	10	3,61



## FORMOSA METAL 9

Gehäuse komplett aus Metall

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	Klingendicke mm	VE	EUR	
30476	2	9	0,4	12	0,87

# NIPPON

In dieser Kategorie befinden sich Bodenlegermesser aus Metall sowie Ersatzklingen.




## NIPPON PRO 2K



Bodenlegermesser mit Schieber, einem 2K Griff und Autoloading-System, inkl. 5 Ersatzklingen

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR
40045 7	18	6	12,66



## NIPPON TRAPEZ PRO



Trapezklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE	EUR
40015 0	0,65	10 Stk.	10 4,60

## NIPPON TRAPEZ



Trapezklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE	EUR
40010 5	0,65	10 Stk.	10 2,80
40011 2	0,65	5 Stk. SB	10 1,71



## NIPPON PRO



Bodenlegermesser mit Schieber

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR
40040 2	18	12	6,60




## NIPPON



Bodenlegermesser

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR
40000 6	18	12	4,69



## NIPPON HOOK PRO



Hakenklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE	EUR
40025 9	0,65	10 Stk.	10 7,40

## NIPPON HOOK



Hakenklingen im Sicherheitsspender

Artikel-Nr.	Klingendicke mm	VE	EUR
40020 4	0,65	10 Stk.	10 5,50
40021 1	0,65	5 Stk. SB	10 2,95

# MARATHON

Kartuschenpressen für eine exakte Dosierung durch stufenlosen Vorschub mit optimaler Kraftübertragung.



## MARATHON PRO



Profi-Kartuschenpresse, für Kartuschen und Beutel geeignet

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE	EUR
41120 0	400 ml	6	31,66
41130 9	600 ml	12	33,60

Düse

41129 3		1	0,70
---------	--	---	------



## MARATHON



Profi-Kartuschenpresse aus Stahlskelett mit automatischer Druckentlastung

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE	EUR
41050 0	310 ml	12	12,24

Profi-Kartuschenpresse aus Nylonskelett mit automatischer Druckentlastung

41100 2	310 ml	12	10,62
---------	--------	----	-------



## MARATHON LITE



Kartuschenpresse

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE	EUR
41110 1	310 ml	12	18,95



## MARATHON RETRO



Kartuschenpresse, verstärkte Ausführung

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE	EUR
40375 5	310 ml	12	6,93



## MARATHON STANDARD



Kartuschenpresse

Artikel-Nr.	für Kartuschen	VE	EUR
40370 0	310 ml	24	6,30

# TOCO

In dieser Kategorie befindet sich eine Auswahl an Farbschabern zum Entfernen von Dichtungs-, Farb- und Kleberresten.



## TOCO PRO



Universalschaber aus Metall mit einem Kunststoffgriff und zwei versenkten Schrauben für die Klingenfixierung

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR
<b>43410 0</b>	100	6	7,56

10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

<b>43411 7</b>	100	24	2,57
----------------	-----	----	------



## TOCO VIGNETTO

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, auf Hängerkarte

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>40090 7</b>	12	1,23

Glasschaber inkl. 1 Ersatzklinge, mit Etikette

<b>40091 4</b>	20	0,99
----------------	----	------

10 Ersatzklingen auf einer Hängerkarte

<b>40095 2</b>	12	1,15
----------------	----	------



## TOCO



Farbschaber aus Kunststoff

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>40180 5</b>	12	1,07

5 Ersatzklingen im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte

<b>40031 0</b>	10	1,94
----------------	----	------



## TOCO TEC

Farbkratzer, dreikant

Artikel-Nr.	Klingenbreite mm	VE	EUR
<b>40380 9</b>	60	12	12,27

# SPACHTELN

Hier sind alle Spachteln für Ausbesserungs- und Malerarbeiten vereint.  
Zum Abschieren von alten Anstrichen, Verfugen von Flächen und Auftragen von Klebstoffen.



## KAI MURO

Abscherspachtel mit verstellbarem Klingenblatt

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
40200 0	100	10	4,38
5 Ersatzklingen auf einer Hängerkarte			
40211 6	100	12	1,96
100 Ersatzklingen in einer Kartonbox			
40230 7	100	1	31,00



## KAI BURN

Abbreunspachtel mit stark angeschliffenem Stahlblatt, zum Entfernen von Beschichtungen beim Abbreunen

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50050 8	65	10	3,30



## KAI TEC PRO

Sehr robuste, geschmiedete Stosspachtel mit einem starken Blatt, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50045 4	70	10	5,95



## KAI TEC

Stosspachtel mit einem starken Blatt

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50040 9	70	10	2,68



## KAI PRO

Profi-Malerspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50000 3	25	10	1,89
50002 7	40	10	2,17
50003 4	50	10	2,29
50004 1	60	10	2,47
50005 8	70	10	2,58
50006 5	80	10	2,76
50008 9	100	10	3,17
50009 6	120	10	3,47



## KAI

Malerspachtel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50030 0	25	12	1,20
50032 4	40	12	1,44
50033 1	50	12	1,44
50034 8	60	12	1,74
50035 5	70	12	1,89
50036 2	80	12	2,34
50038 6	100	12	2,74
50039 3	120	12	3,28

Set mit je 1 Stk. 30, 40 und 60 mm

50991 4	3-tlg.	4	4,26
---------	--------	---	------



## KAI FLEX

Flexible Malerspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50090 4	25	12	1,94
50092 8	40	12	2,21
50093 5	50	12	2,27
50094 2	60	12	2,81
50095 9	70	12	2,97
50096 6	80	12	3,51
50098 0	100	12	4,37
50099 7	120	12	5,08



## KAI PATCH

Kittmesser zum Einsetzen von Glasscheiben in Fenster- und Türrahmen

Artikel-Nr.	VE	EUR
50080 5	10	2,34



## KAI VARIO

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50085 0	65	12	2,98



## KAI TWIN

Biflexspachtel mit einem bombierten Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50201 4	200	5	12,57
50202 1	270	5	16,63



## KAI 2K

Rostfreie Fugenspachtel mit einem Kreuz Bit

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50150 5	150	12	6,30

Rostfreie Profi-Malerspachtel

50702 6	32	12	2,35
50704 0	50	12	2,73
50706 4	75	12	3,17
50707 1	100	12	3,55
50708 8	125	12	4,26



## KAI 5 IN ONE 2K

Vielseitig einsetzbare Multifunktionsspachtel, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50086 7	75	12	4,47



## PLANO ALU 2K

Rostfreie Rakel mit einer steifen Aluminiumaufnahme

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50161 1	200	10	8,08
50162 8	300	10	9,35
50163 5	400	10	10,72
50164 2	500	10	11,89
50165 9	600	10	13,21



## PLANO

Rostfreie Rakel mit Sperrholzgriff


Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50070 6	150	10	4,37
50071 3	200	10	4,79
50072 0	300	10	7,38
50073 7	400	10	9,07
50074 4	500	10	10,62
50075 1	600	10	12,31



## KARO

Zahnpachtel aus einem hochwertigen Stahl zum Auftragen von Klebstoffen, rostfrei

Artikel-Nr.	Breite mm	Zahnung mm	VE	EUR
50371 4	180	TKB A1	10	1,85
50372 1	180	TKB A2	10	1,85
50373 8	180	TKB A3	10	1,85
50381 3	180	TKB B1	10	1,85
50382 0	180	TKB B2	10	1,85
50383 7	180	TKB B3	10	1,85
50389 9	180	TKB B11	10	1,85
50391 2	180	TKB C1	10	1,85
50392 9	180	TKB C2	10	1,85
50394 3	180	TKB C4	10	1,85



## KARO SYNT

4-seitig gezahnte Zahnpachtel aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Format mm	VE	EUR
50400 1	90 x 130	20	0,59



## KYOTO

Rostfreie Japanspachtel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
<b>50122</b> 2	160	5	4,62
<b>50124</b> 6	200	5	5,50
<b>50125</b> 3	240	5	6,20



## KYOTO CAR METAL SET

Japanspachtelset mit dünnem Stahlblatt und flachem Kunststoffücken  
Set mit je 1 Stk. 50, 80, 100 und 120 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
<b>50110</b> 9	4-tlg.	12	2,25



## KYOTO CAR

Konische und nitrobeständige Karosseriespachtel aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>50604</b> 3	65 x 105	100	0,60
<b>50605</b> 0	100 x 65	100	0,60
<b>50606</b> 7	125 x 70	100	0,60

Set mit je 1 Stk. 65 x 105 mm, 100 x 65 mm und 125 x 70 mm

<b>50608</b> 1	3-tlg.	12	2,31
----------------	--------	----	------



## KYOTO CAR BLACK

Lösemittelbeständige Karosseriespachtel aus hartem Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
<b>50610</b> 4	80 x 120	10	0,53

# KELLEN



In dieser Kategorie befinden sich Kellen für alle Maurer-, Putzer- und Stukkateurarbeiten. Alle hier aufgelisteten Werkzeuge sind aus einem rostfreien Stahl. Eine Serie besticht durch einen gewachsenen Holzgriff. Die 2K-Serie zeichnet sich durch einen ergonomisch geformten 2-Komponentengriff aus.



## STAN EDGE

Maurerkelle


Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>51002</b> 6	16	10	7,71
<b>51003</b> 3	18	10	8,08



## STAN SWISS

Berner Putzkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>51020</b> 0	16	10	5,63



## STAN PLANO

Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
<b>51200</b> 6	28 x 13	10	8,08



## STAN KARO

Gezahnte Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	TKB	Zahnung mm	VE	EUR
<b>51400</b> 0	28 x 13	C 1	4 x 4	10	8,26
<b>51401</b> 7	28 x 13	C 2	6 x 6	10	8,26
<b>51402</b> 4	28 x 13	C 4	8 x 8	10	8,26
<b>51403</b> 1	28 x 13	C 5	10 x 10	10	8,26



## STAN STUCCO

Gipserspachtel

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
51053 8	5	10	4,66
51054 5	6	10	4,85
51056 9	8	10	5,22
51058 3	10	10	5,68
51059 0	12	10	6,27



## STAN CAT

Katzenzunge

Artikel-Nr.	Größe cm	VE	EUR
51060 6	16	10	5,59



## STAN EDGE IN

Kelle für Innenecken

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
51102 3	12 x 9,7	10	8,08



## STAN EDGE OUT

Kelle für Aussenecken

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
51101 6	12 x 9,7	10	8,08



## STAN PLANO SWISS

Schweizer Glätte

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
51500 7	48 x 13	10	14,40



## STAN PLANO SYNT

Glättkelle aus Kunststoff

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
51450 5	28 x 14	1	4,35



## STAN EDGE 2K

Maurerkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
54002 3	16	10	10,66
54003 0	18	10	11,07



## STAN SWISS 2K

Berner Putzkelle

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
54020 7	16	10	8,35



## STAN PLANO 2K

Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
54200 3	28 x 13	10	12,30



## STAN KARO 2K

Gezahnte Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	TKB	Zahnung mm	VE	EUR
54400 7	28 x 13	C 1	4 x 4	10	12,51
54401 4	28 x 13	C 2	6 x 6	10	12,51
54402 1	28 x 13	C 4	8 x 8	10	12,51
54403 8	28 x 13	C 5	10 x 10	10	12,51



## STAN STUCCO 2K

Gipserspachtel

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
54054 2	6	10	7,48
54056 6	8	10	7,89
54058 0	10	10	8,41



## STAN VENEZIA 2K

venezianische Glättkelle

Artikel-Nr.	Abmessungen cm	VE	EUR
54300 0	20 x 8	5	26,60

# REIBEBRETT UND SCHWÄMME

Zum Glätten von Putz, Estrich und zum Abwaschen von Fliesen nach dem Verfugen.



## TILL LINER

Fugengummi zum Auftragen und Verteilen der Fugenmasse

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
50506 0	200	10	3,75



## TILL HYDRO

Reibebrett mit einem Hydro-Schwammbeleg, sehr aufnahmefähig, zum Säubern von Fliesen nach dem Verfugen

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
51621 9	280 x 140	30	1	6,99
51622 6	280 x 140	30, gerastert	1	8,96



## TILL SOFT

Reibebrett mit einem Schaumstoffbeleg, zum Säubern von Fliesen nach dem Verfugen

Artikel-Nr.	Breite mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
51611 0	280 x 140	40	1	7,51



## TILL RUBBER

Reibebrett mit einem Schwammgummibeleag, zum Glätten von Putz

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
51601 1	280 x 140	10	1	8,88
51600 4	280 x 140	18	1	9,88



## TILL LATEX

Reibebrett mit einem Zellkautschukbelag, zum Verfugen von Fliesen


Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
51610 3	280 x 140	8-10	1	6,86



## TINCUTPAD

Handschleifer zum Anrauen und Ausgleichen von Styroporplatten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
51650 9	160 x 380	10	14,22



## TINO

Kunststoffreibebrett, PU-geschäumt, zum Glätten von Putz


Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
51551 9	190 x 120	1	4,16
51553 3	240 x 120	1	4,54
51550 2	280 x 140	1	4,91
51552 6	320 x 180	1	6,86
51555 7	420 x 220	1	10,68



## MAGIC SPONGE

Naturschwamm, für kreative Wohnraumgestaltung

Artikel-Nr.	VE	EUR
40830 9	20	8,75




## FLOAT

Fliesenschwamm mit hervorragender Saugfähigkeit

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
40810 1	160 x 100	55	10	2,88

Fliesenschwamm

40800 2	160 x 110	50	10	1,35
40805 7	180 x 110	50	10	1,87



## FLOAT VISCO

Profischwamm aus Viskose

Artikel-Nr.	Größe mm	Schwammstärke mm	VE	EUR
40820 0	150 x 110	40	10	4,46

# RÜHRER UND RÜHRWERKE

Zum Anrühren von leichten und festen Materialien. Rührer mit einem M14 Gewinde für die Schuller Easy Mix Serie oder mit einem Sechskantschaft für alle gängigen Bohrmaschinentypen.



## SPIN MM



Wendelrührer aus verzinktem Stahl für die Easymix Serie mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE	EUR
48140 1	120	60	2	17,33



## SPIN AM



Mörtel-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von unten nach oben

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE	EUR
48210 1	85	40	8	6,57
48220 0	105	59	10	11,35



## SPIN PM



Ronden-Mixer mit Sechskantschaft, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Länge cm	VE	EUR
48366 5	60	40	6	3,26
48368 9	80	40	6	3,57
48370 2	100	59	4	7,09
48372 6	120	59	4	8,61



## SPIN MANO

Rührstab aus robusten Kunststoff

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
40542 1	28	50	0,46



## EASYMIX SX30

2 Gang Handrührwerk mit 1200 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von leichten Materialien. Inklusive Wendelrührer (120 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von oben nach unten

Artikel-Nr.		VE	EUR
02090 7	0-760 U/min.	2	185,00



## EASYMIX SX60

Robustes 2 Gang Handrührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben

Artikel-Nr.		VE	EUR
02095 2	0-660 U/min.	2	230,00

# MESSWERKZEUGE

In dieser Kategorie finden Sie alle Messwerkzeuge mit durchgehender mm-Teilung, Wasserwaagen, Malerlineale und Schnurlote.



## GO PRO

Rollmeter aus einem rutschfesten 2 Komponenten Gehäuse mit Stopper und Gürtelclip. Eichklasse 2

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE	EUR
<b>31625</b> 3	3 m x 19 mm	6	6,51
<b>31645</b> 1	5 m x 25 mm	6	8,82
<b>31655</b> 0	8 m x 25 mm	6	13,28



## GO

Rollmeter mit Stopper, Gürtelclip und Hängeschlaufe. Eichklasse 2

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE	EUR
<b>31600</b> 0	3 m x 16 mm	12	2,21
<b>31605</b> 5	5 m x 19 mm	12	3,69
<b>31607</b> 9	7,5 m x 25 mm	12	6,98



## GO AUTOSTOP

Rollmeter mit automatischem Bandstopper, Einzug durch Knopfdruck und Gürtelclip

Artikel-Nr.	Länge x Breite	VE	EUR
<b>31675</b> 8	5 m x 19 mm	12	4,11
<b>31677</b> 2	7,5 m x 25 mm	6	6,01



## GO TIMBER

Zusammenklappbarer Messstab aus Holz

Artikel-Nr.	Länge	VE	EUR
<b>31500</b> 3	2 m	10	6,03



## GO LINER

Malerlineal aus feinmasrigem, astreinem Holz

Artikel-Nr.	Länge	VE	EUR
<b>43530</b> 5	1 m	10	7,10



## SCALA

Wasserwaage zum Ausrichten vertikaler und horizontaler Objekte mit 2 Acrylglasphiole, UV-resistenter Flüssigkeit, stoßabsorbierenden Gummikappen und Antirutsch Funktion

Artikel-Nr.	Länge	VE	EUR
<b>31101</b> 2	60 cm	10	22,42
<b>31102</b> 9	80 cm	10	26,84
<b>31103</b> 6	100 cm	10	29,02
<b>31104</b> 3	120 cm	10	35,10
<b>31105</b> 0	200 cm	10	53,20



## PUNCH

Schnurlot, Alugehäuse mit Kurbel

Artikel-Nr.	Länge	VE	EUR	
<b>30670</b> 4	30 m	12	8,49	
<b>30671</b> 1	1 Stk. SB	30 m	12	9,44



Nachfüllkreide für Schnurlot, im Dispenser auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	Farbe	Menge	VE	EUR
<b>30681</b> 0	rot	50 g	6	1,52
<b>30682</b> 7	blau	50 g	6	1,63

# MAGIC

Hier finden Sie die wichtigsten Tapezierwerkzeuge um ein optimales Ergebnis zu erzielen.



## MAGIC WALL SYNT PRO



SYNTHETIC

Flache Tapetenbürste

Artikel-Nr.	Größe cm	VE	EUR
<b>30700</b> 8	6,5 x 23,5	12	2,81



## MAGIC WALL SYNT



SYNTHETIC

Tapezierwischer mit kurzer Borste

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
<b>30730</b> 5	36	10	6,35



## MAGIC WALL NYLON



NYLON

Tapezierwischer mit langer Borste

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
<b>30765</b> 7	34	6	8,41



## MAGIC WALL NATURE



NATURE

Tapezierwischer mit kurzer Borste für druckempfindliche Oberflächen

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
<b>30740</b> 4	36	10	8,94



## MAGIC WALL POLY



MIXBRISTLE

Tapezierwischer mit langer Borste für druckempfindliche Oberflächen

Artikel-Nr.	Breite cm	VE	EUR
<b>30770</b> 1	35	12	30,60



## MAGIC PUSH

Andrückroller mit 10 mm Schaumbezug

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
30120 4	45	10	2,06
30150 1	150	6	4,26
30180 8	180	6	6,48



## MAGIC PUSH HD

Bombierter und gerillter Nahtroller aus hartem Kunststoff

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
30050 4	45 x 32	10	1,35



## MAGIC HELP

Tapetenabreißblech mit Kunststoffrücken und einer hochwertigen Edelstahlschiene

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
30980 4	58	1	5,93



## MAGIC BAR

Anstreichschiene mit 3 Anlegekanten

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
43520 6	44	1	2,45



## MAGIC PRESS

Trapezförmiger Tapetenglätter aus Kunststoff. Zum Andrücken und Glätten von Tapeten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
30900 2	230 x 120	1	1,86



## MAGIC KAI

Tapezierspachtel aus weichem, flexiblen Kunststoff. Speziell zum Glätten von Tapeten

Artikel-Nr.	Größe mm	VE	EUR
30910 1	280 x 130	1	2,64



## MAGIC CLIP PRO



Tapezierschere aus gehärtetem Edelstahl mit einem speziellen Schliff für eine ausgezeichnete Schärfe

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>30330</b> 7	30	5	19,80



## MAGIC CLIP



Tapezierschere

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>30320</b> 8	30	5	5,36



## MAGIC EDGE



Cutterschiene mit 4 Anlegekanten, eine Kante aus gehärtetem Edelstahl

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>30880</b> 7	59	1	14,00



## MAGIC LINE



Tapezierschiene aus hochwertigem Stahl, zum Längsteilen von Tapetenbahnen

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>30440</b> 3	300	1	17,38



## STINGRAY

Stachelwalze zum Perforieren von Tapeten

Artikel-Nr.	Länge cm	VE	EUR
<b>30950</b> 7	50	6	21,42



## MAGIC BUBBLE

Kleisterspritze zum Ausspritzen von Luftblasen

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>30790</b> 9	1 Stk. SB	12 5,16

# REINIGUNG

In dieser Kategorie finden Sie die verschiedensten Artikel für die Reinigung von Oberflächen.



## DURACLEAN



2-lagige Putztuchrolle aus 100% vollflächig verklebtem Zellstoff

Artikel-Nr.	Blattgröße cm	Blatt Anzahl		VE	EUR
<b>47120</b> 4	20 x 21	450	1 Stk. SB	6	7,34
<b>47122</b> 8	36 x 34	1000		2	27,20



## DUSTY LONG

Abstauber mit Stiel

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>78022</b> 1	410 x 15 mm	12	16,15



## NO DUST

Silikonfreies, antistatisches Staubbindetuch mit einer klebrigen Kunstharzimprägnierung

Artikel-Nr.	Blattabmessung cm	VE	EUR
<b>42100</b> 1	46 x 92	12	1,59



## MOP

Straßenbesen aus kräftigem Elaston

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
<b>14201</b> 2	400 mm	Besen	10	5,22
<b>14209</b> 8	1,4 m x 24 mm	Stiel	25	3,90



## DUSTY

Abstauber

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>78011</b> 5	170 x 20 mm	12	10,97





**ARBEITSSCHUTZ**



#### FÜR GROBE BAUARBEITEN

Es handelt sich hierbei um Handschuhe im Bausegment (Straßenbau, Hoch- und Tiefbau, Land- und Forstwirtschaft).



#### FÜR MALERARBEITEN

Diese Handschuhe sind speziell für das Malergewerbe.



#### FÜR FEINMECHANIK-ARBEITEN

Dieses Piktogramm symbolisiert den Einsatzzweck von Handschuhen, welche hauptsächlich von Mechanikern und Installateuren verwendet werden. Bei diesen Handschuhen stehen Griffsicherheit, ein hohes Tastempfinden und der Schutz gleichermaßen im Vordergrund.



#### FÜR GARTENARBEITEN

In dieser Gruppe befinden sich Handschuhe, welche vorrangig zu Gartenarbeiten verwendet werden.



#### FÜR SPEZIELLE ANWENDUNGEN

Das Reagenzglas-Symbol bezeichnet Handschuhe, die spezielle Anforderungen erfüllen (z.B. lösemittelbeständig, vollständig gedippt, usw.).



#### FÜR NIEDRIGE TEMPERATUREN

Handschuhe mit diesem Piktogramm halten die Hände bei niedrigen Temperaturen warm.



#### HANDSCHUHE EINFACHER AUSFÜHRUNG

Bieten Schutz für minimale Risiken.



#### HANDSCHUHE MITTLERER AUSFÜHRUNG

Sind von einem notifizierten Prüfinstitut geprüft.

#### SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN MECHANISCHE RISIKEN

Geprüft werden folgende Parameter:

Abriebfestigkeit (Leistungsstufen 0-4), Schnittfestigkeit (Leistungsstufen 0-5), Weiterreißfestigkeit (Leistungsstufen 0-4), Durchstichfestigkeit (Leistungsstufen 0-4)



Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0“ bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat. Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. Je höher der Wert, desto besser ist das Prüfergebnis.

Beispiel EN388 - 4121: Abriebfestigkeit 4, Schnittfestigkeit 1, Weiterreißfestigkeit 2, Durchstichfestigkeit 1

#### SCHUTZHANDSCHUHE GEGEN KÄLTE

Getestet werden folgende Parameter:

Konvektionskälte (Leistungsstufen 0-4), Kontaktkälte (Leistungsstufen 0-4), Wasserdurchdringung (Leistungsstufen 0/1)



Die erreichten Leistungsstufen werden in dieser Reihenfolge unter dem Piktogramm angegeben. Stufe „0“ bedeutet, dass der Handschuh die Leistungsstufe 1 nicht erreicht hat. Die Kennzeichnung „X“ anstelle einer Zahl sagt aus, dass der Handschuh für das entsprechende Risiko nicht geprüft wurde. Je höher der Wert, desto besser ist das Prüfergebnis.

Beispiel EN511 - X21: Konvektionskälte X, Kontaktkälte 2, Wasserdurchdringung 1



#### MEDIZINISCHE HANDSCHUHE ZUM EINMALIGEN GEBRAUCH

Diese Norm legt Anforderungen und Prüfmethode der physikalischen Eigenschaften medizinischer Handschuhe zum einmaligen Gebrauch fest, um sicherzustellen, dass bei Gebrauch ausreichender Schutz vor Kontamination gewährleistet ist.



#### HANDSCHUHE ZUM SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN UND MIKROORGANISMEN

Diese Norm legt die Eigenschaften von Handschuhen zum Schutz des Anwenders vor Chemikalien und/oder Mikroorganismen fest.

# PAINTSTAR



Diese Kategorie enthält alle Handschuhe welche speziell für Malerarbeiten geeignet sind. Sie besitzen eine gute Passform, ein hervorragendes Tastempfinden und hohe Bewegungsfreiheit.



## PAINTSTAR WHITE



Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung, weiß

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42650 1	7" S	12	1,79
42651 8	8" M	12	1,79
42652 5	9" L	12	1,79
42653 2	10" XL	12	1,79
42654 9	11" XXL	12	1,79



## PAINTSTAR GREY



Feinstrickhandschuh mit PU Beschichtung, grau

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42660 0	7" S	12	1,89
42661 7	8" M	12	1,89
42662 4	9" L	12	1,89
42663 1	10" XL	12	1,89
42664 8	11" XXL	12	1,89

# ALLSTAR



Diese Kategorie enthält alle typischen Montagehandschuhe aus nahtlosem Feinstrick mit verschiedenen Beschichtungen. Sie haben eine gute Passform, hervorragendes Tastempfinden und gute Beständigkeit gegen Öle und Fette.



## ALLSTAR DUNE



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Sand-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42671 6	8" M	12	3,47
42672 3	9" L	12	3,47
42673 0	10" XL	12	3,47
42674 7	11" XXL	12	3,47



## ALLSTAR GRIP



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Noppen

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42680 8	7" S	12	4,73
42681 5	8" M	12	4,73
42682 2	9" L	12	4,73
42683 9	10" XL	12	4,73
42684 6	11" XXL	12	4,73



## ALLSTAR PRO



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Streifen-erhöhungen, wasserabweisender Handrücken und hoher Tragekomfort durch speziellen Materialmix aus Lycra

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42691 4	8" M	12	5,15
42692 1	9" L	12	5,15
42693 8	10" XL	12	5,15
42694 5	11" XXL	12	5,15



## ALLSTAR AQUA



Allzweckhandschuh mit Nitrilbeschichtung im U3 Design, perfekte Nassgriffeigenschaften, besonders Öl- und Wasserabweisend

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42731 7	8" M	12	2,08
42732 4	9" L	12	2,08
42733 1	10" XL	12	2,08
42734 8	11" XXL	12	2,08



## ALLSTAR SUN



Allzweckhandschuh mit 3/4 Nitrilbeschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42575 7	7" S	12	2,13
42576 4	8" M	12	2,13
42571 9	9" L	12	2,13
42572 6	10" XL	12	2,13



## ALLSTAR CUT



Allzweckhandschuh mit PU Beschichtung, mit Schnittschutz (Schutzstufe 5), mit hoher Beständigkeit gegen Abrieb und wasserabweisend

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42741 6	8" M	12	7,90
42742 3	9" L	12	7,90
42743 0	10" XL	12	7,90
42744 7	11" XXL	12	7,90

# WORKSTAR



Diese Kategorie enthält alle Arbeitshandschuhe für Bauarbeiten, welche sich durch den mechanischen und thermischen Schutz auszeichnen.



## WORKSTAR STONE



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Feinstrick mit sehr gutem Tastempfinden und genauer Passform, Latexbeschichtung und Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42580 1	9" L	12	3,28
42582 5	11" XXL	12	3,28



## WORKSTAR FREEZE



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Feinstrick, doppeltes Innenfutter und eine wasserfeste doppelte Nitrilbeschichtung und Sand-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42782 9	9" L	12	10,90
42783 6	10" XL	12	10,90
42784 3	11" XXL	12	10,90



## WORKSTAR RUBBER



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Mittelstrick, mit einer glatten Latexbeschichtung

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42562 7	10,5" XL	12	2,38



## WORKSTAR WINTER



Arbeitshandschuh aus nahtlosem Mittelstrick, Naturkautschukbeschichtung und Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42702 7	9" L	12	6,38
42703 4	10" XL	12	6,38
42704 1	11" XXL	12	6,38



## WORKSTAR ICE



**CE**  
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Ziegenleder mit Klettverschluss und gutem Schutz gegen Kälte

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
42713 3	10" XL		12	8,46
42714 0	11" XXL		12	8,46



## WORKSTAR RACE

**CE**  
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Ziegenleder mit Baumwollrücken und Klettverschluss

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
42721 8	8" M		12	6,40
42722 5	9" L		12	6,40
42723 2	10" XL		12	6,40



## WORKSTAR HD PRO

**CE**  
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem glatten Rindsleder mit Baumwollrücken, sehr robust

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
42519 1	10,5" XL		12	9,17



## WORKSTAR HD

**CE**  
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus feinstem rauem Rindsleder mit Baumwollrücken

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
42506 1	10,5" XL		12	4,46



## WORKSTAR HD LITE

**CE**  
CAT. 1

Arbeitshandschuh aus rauem Rindsleder mit Baumwollstreifen

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
42505 4	10,5" XL		12	3,74

# FLORASTAR



Diese Kategorie enthält alle Gartenhandschuhe die sich durch gute Abriebsfestigkeit auszeichnen.



## FLORASTAR PRO



CAT. 1

Gartenhandschuh aus Feinstrick und wasserabweisender  $\frac{3}{4}$  Latexbeschichtung mit Crinkle-Finish

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42567 2	8" M	12	3,38
42568 9	9" L	12	3,38
42569 6	10" XL	12	3,38



## FLORASTAR



CAT. 1

Gartenhandschuhe aus Baumwolle mit Noppen auf der Handinnenseite und Gummizug am Handrücken

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42522 1	8" M	12	2,02
42523 8	9" L	12	2,02



## FLORASTAR



CAT. 1

Gartenhandschuh aus Baumwolle mit Bund und PVC-Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42520 7	10" XL	12	1,60

# COTTONSTAR

Diese Kategorie enthält alle gestrickten Baumwollhandschuhe. Sie besitzen einen hervorragenden Tragekomfort und sind bestens für Lackierarbeiten geeignet.



## COTTONSTAR GRIP

CE  
CAT. 1

Baumwollhandschuh mit Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42545 0	8" M	12	1,07



## COTTONSTAR

CE  
CAT. 1

Baumwollhandschuh mit Noppen auf der Handinnenseite

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42542 9	9,5" L	12	2,48
42544 3	10,5" XL	12	2,48



## COTTONSTAR TOUCH

CE  
CAT. 1

Baumwollhandschuh, extra lang

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42543 6	10,5" XL	12	2,28



## COTTONSTAR HYBRID

CE  
CAT. 1

Baumwollhandschuh aus Mittelstrick, speziell als Innenhandschuh zu verwenden

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42546 7	9" L	12	1,45


# LABSTAR



Diese Kategorie enthält säure- und chemikalienbeständige Handschuhe.



## LABSTAR



Industriehandschuh aus PVC mit Strickbund

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42530 6	9" L	12	3,01



## LABSTAR



Industriehandschuh aus PVC, extra lang

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42532 0	11" XXL	12	4,28

# CLEANSTAR

Diese Kategorie beinhaltet alle Haushaltshandschuhe.



## CLEANSTAR PRO



Haushaltshandschuh aus Latex ohne Innenfutter, nitrobeständig

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42610 5	7" S	12	2,10
42611 2	8" M	12	2,10
42612 9	9" L	12	2,10
42613 6	10" XL	12	2,10



## CLEANSTAR



Haushaltshandschuh aus Latex mit innenseitiger Beflockung für besseren Tragekomfort

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
42600 6	7" S	12	1,75
42601 3	8" M	12	1,75
42602 0	9" L	12	1,75
42603 7	10" XL	12	1,75

# MEDSTAR

Diese Kategorie enthält alle nicht sterilen Einweghandschuhe, welche sich durch eine hohe Abriebfestigkeit und den Einsatz mit Lebensmitteln auszeichnen.



## MEDSTAR LATEX STRONG PF

CE EN  
EN374 2+3

Einweghandschuh aus extra starkem Latex, puderfrei, 50 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
49452 4	8"	M	10	23,90
49453 1	9"	L	10	23,90
49454 8	10"	XL	10	23,90



## MEDSTAR NITRIL PF

CE EN  
EN455

Einweghandschuh aus Nitril, puderfrei, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
49251 3	7"	S	10	16,61
49252 0	8"	M	10	16,61
49253 7	9"	L	10	16,61
49254 4	10"	XL	10	16,61



## MEDSTAR LATEX PP

CE EN  
EN455

Einweghandschuh aus Latex, gepudert, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
49001 4	7"	S	10	12,16
49002 1	8"	M	10	12,16
49003 8	9"	L	10	12,16
49004 5	10"	XL	10	12,16



## MEDSTAR LATEX PF

CE EN  
EN455

Einweghandschuh aus Latex, puderfrei, 100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe		VE	EUR
49051 9	7"	S	10	13,26
49052 6	8"	M	10	13,26
49053 3	9"	L	10	13,26
49054 0	10"	XL	10	13,26



## MEDSTAR VINYL PP

CE EN  
EN455

Einweghandschuh aus Vinyl gepudert,  
100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
49301 5	7" S	10	9,92
49302 2	8" M	10	9,92
49303 9	9" L	10	9,92



## MEDSTAR VINYL PF

CE EN  
EN455

Einweghandschuh aus Vinyl puderfrei,  
100 Stk. in einer Box, AQL 1,5

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
49351 0	7" S	10	10,66
49352 7	8" M	10	10,66
49353 4	9" L	10	10,66



## ECOSTAR

CE

Einweghandschuh aus Polyethylen,  
20 Stk. auf einer Hängerkarte

Artikel-Nr.	VE	EUR
42550 4	50	0,68

---

**EN**  
166

### **AUGENSCHUTZ**

Der gesamte persönliche Augenschutz ist in der EN 166 geregelt. Zahlen und Buchstaben auf dem Sichtglas und dem Tragegestell geben gemäß dieser Norm Auskunft über die Schutzstufe, mechanische Festigkeit, Beständigkeit gegen Lichtbögen und gegen Beschlagen des Augenschutzes.

---

**EN**  
149

### **ATEMSCHUTZGERÄTE FILTRIERENDE HALBMASKEN ZUM SCHUTZ GEGEN PARTIKELN**

**FFP1:** schützt gegen Feinstaub bis zum 4-fachen des AGW - kein Schutz gegen krebserregende und radioaktive Stoffe sowie luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 2 und 3 sowie Enzyme.

**FFP2:** schützt gegen Feinstaub bis zum 10-fachen des AGW - kein Schutz gegen radioaktive Stoffe und luftgetragene biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 und Enzyme.

**FFP3:** gegen Feinstaub bis zum 30-fachen des AGW.

Die Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) geben an, bei welcher Konzentration eines Stoffes akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu erwarten sind. Die Grenzwerte beruhen auf vorhandenen arbeitsmedizinischen und toxikologischen Erkenntnissen.

---

**EN**  
352-1

### **KAPSELGEHÖRSCHUTZ**

Der gesamte Gehörschutz ist in der EN 352 geregelt. Diese Norm legt die angegebenen Dämmwerte fest, welche dem Lärmpegel abgezogen werden um den maximal erlaubten Schallpegel nicht zu überschreiten.

---

# VIEW

Diese Kategorie enthält Schutzbrillen mit hohem Tragekomfort, seitlichem Schutz und flexiblen Nasenbügel.



## CLEARVIEW

CE EN  
166:2001

Schutzbrille für fliegende Partikel mit weichen Bügelenden

Artikel-Nr.		VE	EUR
42493 4	1 Stk. SB	12	5,29



## SAFEVIEW

CE EN  
166:2001

Schutzbrille mit seitlichem Schutz

Artikel-Nr.		VE	EUR
42495 8	1 Stk. SB	12	4,43



## SUNVIEW

CE EN  
166:2001

Schutzbrille mit sehr guter Erkennung von Kontrasten bei schlechten Sichtverhältnissen

Artikel-Nr.		VE	EUR
42491 0	1 Stk. SB	12	3,17



## TOPVIEW

CE EN  
166:2001

Schutzbrille für chemische Substanzen und Staub, mit schlagfestem Polycarbonat-Glas und 4 Ventilen. Mit optischer Brille tragbar.

Artikel-Nr.		VE	EUR
42490 3	1 Stk. SB	12	4,12

# AERO

Diese Kategorie enthält alle Schutzmasken mit hohem Tragekomfort durch einen justierbaren Nasenbügel und wirksamer Filtration.



## AERO FFP1

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Feinstaubmaske, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z.B. Aerosole) bis zum 4-fachen Grenzwert, FFP1

Artikel-Nr.	VE	EUR
42350 0	20	1,10
42355 5	2 Stk. SB	20 3,00

Faltbar

Artikel-Nr.	VE	EUR
42270 1	10	1,65



## AERO FFP2

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Feinstaubmaske, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z.B. Industriestaub) bis zum 10-fachen Grenzwert, FFP2

Artikel-Nr.	VE	EUR
42380 7	10	1,87
42385 2	2 Stk. SB	20 4,47

Faltbar

Artikel-Nr.	VE	EUR
42260 2	10	1,80

# SILENTIUM

In dieser Kategorie befinden sich Produkte zum Schutz vor hoher Lärmbelastung



## AERO FFP3

CE EN  
149:2001+ A1:2009

Feinstaubmaske, schützt gegen alle festen und flüssigen Partikel (z.B. Asbest) bis zum 30-fachen Grenzwert, FFP3

Artikel-Nr.	VE	EUR
42360 9	5	6,00
42365 4	1 Stk. SB	20 6,60



## AERO

CE

Hygienemaske für einfache Arbeiten

Artikel-Nr.	VE	EUR
42300 5	50	0,23
42310 4	5 Stk. in Box	20 2,06




## SILENTIUM

🔊 -27dB

CE EN  
352-1

Gehörschutzkapsel filtert hochfrequente Geräusche, Bügellänge verstellbar

Artikel-Nr.	VE	EUR
42470 5	1 Stk. SB	12 8,19





**SCHLEIFMITTEL**

**HOLZ**

Schleifpapier für jegliche Holzarbeiten

**STUHL**

Schleifpapier für lackierte Oberflächen

**METALL**

Schleifpapier für das Anrauen und Schleifen von Metallen

**AUTO, GRUNDIERUNGEN**

Schleifpapier für Grundierungen und Karosseriearbeiten

**AUTO, FINISH**

Schleifpapier für Zwischenschliffe und feine Lackarbeiten wie z.B. Finish

**WASSER**

Schleifpapier für Einsätze im Nassbereich

**GIPSKARTON**

Schleifpapier für Arbeiten im Trockenbau und Gipsbereich

**MAUER, WÄNDE**

Schleifpapier für grobe Arbeiten wie z.B. bei Mauerwerken

**FLEXIBEL**

Schleifpapier auf einem sehr leichten und hochflexiblen Träger.

**GEWEBE**

Das Schleifpapier ist durch einen speziellen Gewebeträger verstärkt.

**GESCHLOSSENE STREUUNG**

Bei der geschlossenen Streuung liegen die Körner dicht an dicht, sodass der ganze Kornträger mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine geschlossene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Hartholz und ähnlich harten Untergründen zum Einsatz.

**HALBOFFENE STREUUNG**

Bei der halboffenen Streuung liegen die Körner auseinander, sodass ca. 70 - 80 % des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine halboffene Streuung aufweisen, kommen beim Schleifen von z.B. Lacken, Kunststoffen und Metallen zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit erhöhtem Materialabtrag zu erledigen sind.

**OFFENE STREUUNG**

Bei der offenen Streuung liegen die Körner weit auseinander, sodass nur etwa die Hälfte des Kornträgers mit Schleifkörnern bedeckt ist. Schleifmittel, die eine offene Streuung aufweisen, kommen unter anderem beim Schleifen von z.B. Weichholz zum Einsatz. Generell immer dann, wenn Arbeiten mit hohem Materialabtrag zu erledigen sind

# EASYROLL



Schleifpapier auf Rollen für den Trockenschliff.



## EASYROLL PRO

Hochwertige Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist halboffen auf einem Latex-Papier (220 g/m<sup>2</sup>) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	EUR	
66804	8	40	4,5 m	10	7,61
66806	2	60	4,5 m	10	6,54
66807	9	80	4,5 m	10	5,79
66808	6	100	4,5 m	10	5,34
66809	3	120	4,5 m	10	5,34
66810	9	150	4,5 m	10	5,34
66811	6	180	4,5 m	10	5,34

## EASYROLL PRO XL

66604	4	40	45 m	1	61,39
66606	8	60	45 m	1	52,54
66607	5	80	45 m	1	48,17
66608	2	100	45 m	1	45,54
66609	9	120	45 m	1	45,54
66610	5	150	45 m	1	45,54
66611	2	180	45 m	1	45,54



## EASYROLL

Flexible Schleifpapierrolle (115 mm breit), das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m<sup>2</sup>) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	Länge	VE	EUR	
64104	1	40	4,5 m	10	4,62
64106	5	60	4,5 m	10	4,08
64107	2	80	4,5 m	10	3,84
64108	9	100	4,5 m	10	3,46
64109	6	120	4,5 m	10	3,46
64110	2	150	4,5 m	10	3,46
64111	9	180	4,5 m	10	3,46

## EASYROLL XL

64004	4	40	45 m	1	41,78
64006	8	60	45 m	1	36,29
64007	5	80	45 m	1	32,87
64008	2	100	45 m	1	29,56
64009	9	120	45 m	1	29,56
64010	5	150	45 m	1	29,56
64011	2	180	45 m	1	29,56

# SCHLEIFPAPIER

Schleifpapier Einzelblätter für den Trocken- und Nassschliff in diversen Körnungen. Die Einzelblätter haben die Abmessung 230 mm x 280 mm.



## DRYCUT



Hochwertiges und robustes Schleifpapier, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbide und ist offen auf einem Latex-Papier (77 g/m<sup>2</sup>) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR	
65507	9	80	100	0,57
65508	6	100	100	0,52
65509	3	120	100	0,46
65510	9	150	100	0,46
65511	6	180	100	0,46
65512	3	220	100	0,46
65513	0	240	100	0,46
65514	7	280	100	0,46
65515	4	320	100	0,46
65516	1	360	100	0,46
65517	8	400	100	0,46

SB Verpackung mit 3 Blätter

65557	4	80	6	3,20
65559	8	120	6	2,86
65561	1	180	6	2,69
65562	8	220	6	2,69
65563	5	240	6	2,69
65565	9	320	6	2,69
65567	3	400	6	2,69



## EASYCUT



Schleifpapier für vielseitige Anwendungen in Werkstatt und Haushalt, das Schleifkorn besteht aus Aluminiumoxid und ist offen auf einem Latex-Papier (120 g/m<sup>2</sup>) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR	
64404	2	40	50	0,56
64406	6	60	50	0,46
64407	3	80	50	0,44
64408	0	100	50	0,39
64409	7	120	50	0,39
64410	3	150	50	0,39
64411	0	180	50	0,39
64412	7	220	50	0,39
64413	4	240	50	0,39

SB Verpackung mit 3 Blätter

65454	6	40	6	2,97
65456	0	60	6	2,63
65457	7	80	6	2,47
65458	4	100	6	2,47
65459	1	120	6	2,47
65460	7	150	6	2,47
65461	4	180	6	2,47
65462	1	220	6	2,47
65463	8	240	6	2,47



## AQUACUT



Hochwertiges, robustes und wasserfestes Schleifpapier, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einem Latex-Papier (120 g/m<sup>2</sup>) gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR	
65007	4	80	100	0,79
65008	1	100	100	0,75
65009	8	120	100	0,65
65010	4	150	100	0,59
65011	1	180	100	0,50
65012	8	220	100	0,50
65013	5	240	100	0,50
65014	2	280	100	0,50
65015	9	320	100	0,50
65016	6	360	100	0,50
65017	3	400	100	0,50
65018	0	500	100	0,50
65019	7	600	100	0,50
65020	3	800	100	0,50
65021	0	1000	100	0,50
65022	7	1200	100	0,50

SB Verpackung mit 3 Blätter

65059	3	120	6	3,37
65061	6	180	6	2,86
65063	0	240	6	2,86
65065	4	320	6	2,86
65067	8	400	6	2,86
65069	2	600	6	2,86
65070	8	800	6	2,86
65071	5	1000	6	2,86



## EMYCUT




Hochwertiges, hochflexibles Schleifgewebe für vielseitige Anwendungen im metallverarbeitenden Gewerbe, das Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid und ist geschlossen auf einer leichten und hochflexiblen Leinenunterlage gestreut

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR	
65704	2	40	50	0,87
65706	6	60	50	0,87
65707	3	80	50	0,87
65708	0	100	50	0,87
65709	7	120	50	0,87
65710	3	150	50	0,87
65711	0	180	50	0,87


SB Verpackung mit 3 Blätter

65754	7	40	6	4,13
65757	8	80	6	4,13
65759	2	120	6	4,13
65761	5	180	6	4,13

# ROYAL- & VELCUT



Klettdisketten aus halboffen gestreuten Aluminiumoxid oder Stearat Beschichtung für viele gängigen Maschinen (Multiloch) geeignet.



## ROYALCUT D225

25 Stk. runde Klettdisketten, 225 mm Durchmesser, Multiloch und E-Papier 185 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
63556	9 60	1	35,94
63557	6 80	1	35,94
63559	0 120	1	35,94



## ROYALCUT D125

5 Stk. runde Klettdisketten, 125 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m<sup>2</sup>


Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
63354	1 40	12	3,10
63356	5 60	12	2,95
63357	2 80	12	2,89
63359	6 120	12	2,84
63361	9 180	12	2,84
63363	3 240	12	2,84
63365	7 320	12	2,84



## ROYALCUT D150

Runde Klettdisketten mit Stearat Beschichtung, 150 mm Durchmesser, 9 Loch und C-Papier 120 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
63654	2 40	100	0,54
63656	6 60	100	0,49
63657	3 80	100	0,46
63658	0 100	100	0,44
63659	7 120	100	0,44
63660	3 150	100	0,44
63661	0 180	100	0,44
63662	7 220	100	0,44
63663	4 240	100	0,44
63664	1 280	100	0,44
63665	8 320	100	0,44



## ROYALCUT D115

5 Stk. runde Klettdisketten, 115 mm Durchmesser, 8 Loch und E-Papier 185 g/m<sup>2</sup>

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
63154	7 40	12	2,84
63156	1 60	12	2,74
63157	8 80	12	2,69
63159	2 120	12	2,64
63161	5 180	12	2,64
63163	9 240	12	2,64
63165	3 320	12	2,64




## ROYALCUT MIX

Runde Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m<sup>2</sup>, je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 120, 180, 320

Artikel-Nr.		Ø mm	VE	EUR
<b>63150</b> 9	25-tlg.	115	12	9,99
<b>63350</b> 3	25-tlg.	125	12	11,37

Dreieckige Klettdisketten, Multiloch, E-Papier 185 g/m<sup>2</sup>, je 5 Disketten mit der Körnung 40, 80, 100, 120, 180

<b>63450</b> 0	25-tlg.		12	9,99
----------------	---------	--	----	------




## VELCUT

10 Stk. Klettverschluss Schleifpapierzuschnitte 70 mm x 125 mm für den Handschleifer Artikelnr. 40150

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
<b>66404</b> 0	40	10	3,08
<b>66406</b> 4	60	10	2,97
<b>66407</b> 1	80	10	2,81
<b>66409</b> 5	120	10	2,65
<b>66410</b> 1	150	10	2,65
<b>66411</b> 8	180	10	2,65
<b>66413</b> 2	240	10	2,65

## DRYWALL GRID

Schleifgitter für den Trockenbau, passend für alle gängigen Hand- und Schwingschleifer.



## DRYWALL GRID

10 Stk. Schleifgitter mit 93 mm x 280 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
<b>60407</b> 7	80	50	4,81
<b>60408</b> 4	100	50	4,81
<b>60409</b> 1	120	50	4,81
<b>60411</b> 4	180	40	4,81

# LAVACUT



Reißfeste Vulkanfiberscheiben aus Korund passend für Winkelschleifer und Polierer.



## LAVACUT D125

Vulkanfiberscheibe mit 125 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
68101	6 24	25	0,96
68103	0 36	25	0,96
68105	4 50	25	0,96
68107	8 80	25	0,96
68109	2 120	25	0,96



## LAVACUT D178

Vulkanfiberscheibe mit 178 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
68400	0 16	25	1,98
68401	7 24	25	1,58
68403	1 36	25	1,58
68405	5 50	25	1,58
68406	2 60	25	1,58
68407	9 80	25	1,58
68408	6 100	25	1,58
68409	3 120	25	1,58



## LAVACUT D115

Vulkanfiberscheibe mit 115 mm Durchmesser und 22 mm Lochung

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
68200	6 16	25	1,07
68201	3 24	25	0,86
68203	7 36	25	0,86
68205	1 50	25	0,86
68207	5 80	25	0,86
68209	9 120	25	0,86

# SHINE, SCRATCH



Schleif- und Poliermaterial zum Reinigen, Entfetten und Anrauen.



## SHINE WHITE

Poliervlies ohne Schleifkorn, weiß, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.		VE	EUR
60200	4 lose	10	1,75
60250	9 2 Stk. SB	12	4,63



## SHINE ROLL

Schleifvlies auf der Rolle, 100 mm x 10 m

Artikel-Nr.	Körnung		VE	EUR
60280	6 600	ultrafein, grau	1	48,02
60281	3 320	superfein, maron	1	48,02
60282	0 180	fein, maron	1	48,02



## SHINE

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm

Artikel-Nr.	Körnung		VE	EUR
60201	1 600	ultrafein/grau	10	1,42
60202	8 400	superfein/maron	10	1,42
60203	5 280	fein/grün	10	1,42

Schleifvlies, 230 mm x 150 mm, 2 Stk. SB

60251	6 600	ultrafein/grau	12	3,85
60252	3 400	superfein/maron	12	3,85
60253	0 280	fein/grün	12	3,85



## SCRATCH

Reißfeste und elastische Stahlwolle (200g) zum Reinigen, Polieren und Schleifen von verschiedensten Untergründen.

Artikel-Nr.	Körnung		VE	EUR
60301	8 000		24	5,04
60302	5 00		24	4,62
60303	2 0		24	4,29
60304	9 1		24	4,06
60305	6 2		24	4,06
60306	3 3		24	4,06
60307	0 4		24	4,06

# SOFTCUT

Schleifschwämme/Kissen aus bester europäischer Qualität für Trocken- und Nassschliffe geeignet.



## SOFTCUT FLEX



Schleifkissen in SB Verpackung,  
125 mm x 100 mm x 12,5 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
60106 9	60	250	0,78
60108 3	100	250	0,78
60112 0	220	250	0,78
60150 2	60 / 100 / 220	3-tlg.	12 2,90

Schleifkissen Container

Inhalt: 20 Stk. Korn 60, 35 Stk. Korn 100, 20 Stk. Korn 220

60100 7		75-tlg.	1 66,52
---------	--	---------	---------



## SOFTCUT



Schleifschwämme, 100 mm x 70 mm x 28 mm

Artikel-Nr.	Körnung	VE	EUR
60003 1	36 / 60	250	0,86
60007 9	60	250	0,86
60008 6	100	250	0,86
60011 6	180	250	0,86
60053 6	36 / 60	1 Stk. SB	12 1,23
60057 4	60	1 Stk. SB	12 1,23
60058 1	100	1 Stk. SB	12 1,23
60061 1	180	1 Stk. SB	12 1,23

Schleifschwamm Container

Inhalt: je 15 Stk. Korn 36, 60, 100 und 180

60000 0		60-tlg.	1 61,00
---------	--	---------	---------

# TOM

Diese Kategorie enthält alle Materialien zum Entgraten und Reinigen von Metallen und anderen Oberflächen.



## TOM PRO W

Drahtbürste aus gewelltem Edelstahl

Artikel-Nr.		VE	EUR
41920 6	4 rhg.	12	7,47



## TOM G

Drahtbürste aus glattem Stahl, 30 mm Besatzlänge

Artikel-Nr.		VE	EUR
41803 2	3 rhg.	12	2,53
41804 9	4 rhg.	12	2,67
41805 6	5 rhg.	12	2,95



## TOM W

Drahtbürste aus einem vermessingten, gewellten Stahl

Artikel-Nr.		VE	EUR
41852 0	2 rhg.	12	1,62
41853 7	3 rhg.	12	2,00
41854 4	4 rhg.	12	2,14
41855 1	5 rhg.	12	2,38



## TOM CAR W

Zündkerzenbürste aus gewelltem Messing

Artikel-Nr.		VE	EUR
41950 3	3 rhg.	12	1,67



## TOM SPECIAL

Gebogene Spezialdrahtbürste aus einem vermessingten, gewellten Stahldraht und einem Kunststoffstiel

Artikel-Nr.		VE	EUR
41900 8		24	2,24



## TOM SPECIAL LONG

Gebogene lange Spezialdrahtbürste aus einem vermessingten, gewellten Stahldraht und einem Kunststoffstiel

Artikel-Nr.		VE	EUR
41910 7		24	6,24

# PAD

In dieser Kategorie sind alle Handwerkzeuge für das Schleifmittelsortiment wie z.B. Korkblöcke, Schleifklötze, Handschleifer vereint.



## CORKPAD

Schleifkork mit scharfen Kanten für ein exaktes Schleifen in den Ecken

Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
40120 1	100 x 60 x 40	12	2,76



## VELCROPAD

Handschleifer aus Schaumstoff mit Klettverschluss-Aufnahme für rasches Wechseln des „Velcut“ Schleifpapiers

Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
40150 8	70 x 125	10	6,99



## SANDPAD PRO

Sehr robuster Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
40131 7	85 x 165	10	6,99
40141 6	105 x 215	10	9,18



## POLOPAD

Teleskop-Schleifer mit 3 mm starkem Moosgummibelag


Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
51635 6	228 x 82	10	9,91
51640 0	210 x 105	5	10,70



## RUBBERPAD

Gummischleifklotz

Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
40100 3	70 x 125	6	4,46



## SANDPAD

Handschleifer mit Griff und 3 mm Moosgummibelag

Artikel-Nr.	Maße mm	VE	EUR
51630 1	230 x 80	1	7,71

Handschleifer mit 3 mm Moosgummibelag

40145 4	102 x 210	10	5,12
---------	-----------	----	------

# EASYSANDER

Schleifmaschinen mit stufenloser Geschwindigkeitsregulierung zum Schleifen von Gipskarton-, Vollwärmeschutz- und Styroporplatten. Schleifteller mit Klettbelag und 225 mm Durchmesser.



## EASYSANDER DS1220

Handschleifer mit 1220 Watt. Die sehr leichte Maschine saugt sich durch ein Vakuum an der Oberfläche an und ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten. Durch den mitgelieferten Schlauch und dem Staubbeutel mit Tragegurt ist kein extra Staubsauger mehr nötig.

Artikel-Nr.	VE	EUR
-------------	----	-----

02065 5	1	299,00
---------	---	--------




## EASYSANDER DS600

Wand- und Deckenschleifer mit 600 Watt und 0-1000 U/min. Der Schleifer ist stufenlos auszieh- und verlängerbar von 1,20 m bis 2,20 m. Die Absaugung kann an die meisten handelsüblichen Staubsauger angeschlossen werden.

Artikel-Nr.	VE	EUR
-------------	----	-----

02060 0	1	499,00
---------	---	--------





SPRÜHLACK

**LAGERUNG -10°C BIS +25°C**

Lagerung der Produkte an einem trockenen und kühlen Ort (-10°C bis +25°C und einer Luftfeuchtigkeit von max. 60%)

**2 BIS 3 MIN. SCHÜTTELN**

Vor dem Gebrauch muss die Dose mindestens 2-3 Minuten gut geschüttelt werden.

**SPRÜHABSTAND 25-30 CM BEI 15°C BIS 25°C**

Dieses Piktogramm weist auf den idealen Sprühabstand von 25 bis 30 cm und auf die optimale Lufttemperatur von 15°C bis 25°C hin.

**2 X SPRÜHEN ≥ 10 MIN.**

Es müssen mehrere dünne Schichten in einem Zeitabstand von ≥ 10 Minuten aufgetragen werden um ein perfektes Ergebnis zu erzielen.

**TEMPERATURBESTÄNDIGKEIT**

Gibt die maximale Temperaturbeständigkeit über einen längeren Zeitraum an.

**INNENBEREICH**

Das Produkt ist nur für den Innenbereich geeignet und somit nicht UV-beständig, wetterfest, usw.

**AUSSENBEREICH**

Das Produkt ist für den Innen- und auch Aussenbereich geeignet. Das Produkt besitzt eine gewisse Wetter- und UV-Beständigkeit.



Wichtig: Die Darstellung der Farben im Druck entsprechen den wahren Farbwerten nur annähernd!



**PRISMA  
SIGNAL**

Diese Gruppe umfasst die typischen Markiersprays. Diese kommen im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen, im Strassenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.



**PRISMA  
COLOR**

Schnelltrocknender Acryllack in verschiedenen RAL Farbtönen. Mit hoher Deck- und Glanzkraft für Heimwerker und Profis im Innen- und Aussenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen mit automatischer Ventilreinigung.



**PRISMA  
EFFECT**

Alle dekorativen Sprays mit einem gewissen Effekt sind hier vereint. Mit automatischer Ventilreinigung. Für sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe, jedoch nicht für Styropor geeignet.



**PRISMA  
TECH**

Hier sind alle technischen Sprays mit speziellen Einsatzgebieten abgebildet. Der technische Nutzen steht im Vordergrund, nicht die Dekoration.

# PRISMA SIGNAL



Diese Gruppe umfasst die typischen Markiersprays. Diese kommen im Hoch- und Tiefbau, auf Baustellen, im Strassenbau und in der Forstwirtschaft zum Einsatz.



## PRISMA SIGNAL

360°

~150  
m

500  
ml

Witterungsbeständiger Markierspray mit hoher Deckkraft und Haftung auf zahlreichen Untergründen. Die Sicherheitskappe verhindert ein unbeabsichtigtes Sprühen. Der Markierspray kann in jeder Position verwendet werden

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91090 1	weiß ○	4	9,24
91091 8	gelb ●	4	9,24
91092 5	rot ●	4	9,24
91093 2	blau ●	4	9,24
91094 9	grün ●	4	9,24
91095 6	orange ●	4	9,24
91096 3	pink ●	4	9,24

# PRISMA COLOR



Schnelltrocknender Acryllack in verschiedenen RAL Farbtönen. Mit hoher Deck- und Glanzkraft für Heimwerker und Profis im Innen- und Aussenbereich für eine Vielzahl von Anwendungen mit automatischer Ventilverreinigung. Nicht für Styropor geeignet. Der Lack vergilbt nicht und ist sehr stoß-, kratz- und witterungsbeständig.




## PRISMA COLOR RAL M



Matter Lackspray für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE	EUR
91324 7	kadmiumgelb matt	1021M	6	5,98
91005 5	feuerrot matt	3000M	6	5,98
91325 4	enzianblau matt	5010M	6	5,98
91326 1	moosgrün matt	6005M	6	5,98
91327 8	silbergrau matt	7001M	6	5,98
91029 1	sepiabraun matt	8014M	6	5,98
91013 0	creme matt	9001M	6	5,98
91004 8	schwarz matt	9005M	6	5,98
91003 1	weiß matt	9010M	6	5,98
91328 5	verkehrsweiß matt	9016M	6	5,98

## PRISMA COLOR TRANSPARENT



Transparenter Lackspray zum Schutz von lackierten Oberflächen

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91055 0	farblos glanz	6	5,98
91057 4	farblos matt	6	5,98



## PRISMA COLOR RAL



Glänzender Lackspray für Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE	EUR
91039 0	signalgelb	1003	6	5,98
91041 3	chromgelb	1007	6	5,98
91330 8	braunbeige	1011	6	5,98
91307 0	zitronengelb	1012	6	5,98
91312 4	perlweiß	1013	6	5,98
91308 7	hellelfenbein	1015	6	5,98
91040 6	kadmiumgelb	1021	6	5,98
91305 6	gelborange	2000	6	5,98
91007 9	orange	2004	6	5,98
91306 3	tieforange	2011	6	5,98
91022 2	feuerrot	3000	6	5,98
91006 2	karminrot	3002	6	5,98
91028 4	rubinrot	3003	6	5,98
91301 8	purpurrot	3004	6	5,98
91027 7	verkehrsrot	3020	6	5,98
91031 4	bordeauxviolett	4004	6	5,98
91201 1	blaulila	4005	6	5,98
91202 8	verkehrspurpur	4006	6	5,98
91024 6	ultramarinblau	5002	6	5,98
91023 9	saphirblau	5003	6	5,98
91010 9	enzianblau	5010	6	5,98
91011 6	lichtblau	5012	6	5,98
91012 3	himmelblau	5015	6	5,98
91316 2	verkehrsblau	5017	6	5,98

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE	EUR
91203 5	wasserblau	5021	6	5,98
91321 6	smaragdgrün	6001	6	5,98
91016 1	laubgrün	6002	6	5,98
91037 6	moosgrün	6005	6	5,98
91348 3	tannengrün	6009	6	5,98
91015 4	resedagrün	6011	6	5,98
91017 8	gelbgrün	6018	6	5,98
91320 9	minzgrün	6029	6	5,98
91019 2	silbergrau	7001	6	5,98
91020 8	eisengrau	7011	6	5,98
91314 8	anthrazitgrau	7016	6	5,98
91033 8	schwarzgrau	7021	6	5,98
91034 5	graphitgrau	7024	6	5,98
91315 5	blaugrau	7031	6	5,98
91035 2	kieselgrau	7032	6	5,98
91018 5	lichtgrau	7035	6	5,98
91340 7	staubgrau	7037	6	5,98
91332 2	lehmbraun	8003	6	5,98
91331 5	nussbraun	8011	6	5,98
91025 3	sepiabraun	8014	6	5,98
91038 3	mahagonibraun	8016	6	5,98
91014 7	creme	9001	6	5,98
91036 9	weiß-grau	9002	6	5,98
91002 4	schwarz	9005	6	5,98
91346 9	weißaluminium	9006	6	7,13
91345 2	graualuminium	9007	6	7,13
91001 7	weiß	9010	6	5,98
91310 0	verkehrsweiß	9016	6	5,98
91347 6	papyrusweiß	9018	6	5,98

# PRISMA EFFECT



Alle dekorativen Sprays mit einem gewissen Effekt sind hier vereint. Mit automatischer Ventilreinigung. Für sämtliche Materialien wie Metall, Holz, Glas, Stein, Karton und viele Kunststoffe, jedoch nicht für Styropor geeignet.



## PRISMA EFFECT METALLIC PRO



Acryllack mit speziellen Metallpigmenten zur Dekoration von Oberflächen für einen Metallic Effekt. Höchste Qualität, gute Deckkraft und optimale Beständigkeit

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91043 7	gold	4	6,83
91044 4	goldbronze	4	6,83
91046 8	silber	4	6,83
91047 5	kupfer	4	6,83

## PRISMA EFFECT METALLIC



Acryllack mit speziellen Effektpigmenten zur Dekoration von Oberflächen aller Art. Höchste Qualität und gute Deckkraft. Bleifrei

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91049 9	violett	4	7,83
91050 5	grün	4	7,83
91051 2	blau	4	7,83
91053 6	schwarz	4	7,83
91054 3	grau	4	7,83



## PRISMA EFFECT ANTIK



Lackspray mit Dekorationseffekt (Eisenglimmer Effekt), ähnlich wie sandgestrahtes Eisen, für Metall, Holz und Kunststoff geeignet

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91120 5	schwarz	4	9,24
91121 2	graphitgrau	4	9,24
91122 9	silbergrau	4	9,24



## PRISMA EFFECT SHINE



Lackspray für Dekorationsarbeiten im Innen- und Aussenbereich. Mit hoher reflektierender Leuchtkraft, sichtbar aus 150 m Entfernung

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91060 4	gelb	4	7,83
91061 1	rot	4	7,83
91062 8	grün	4	7,83
91068 0	Grundlack weiß	4	6,83
91069 7	Decklack transparent	4	6,83



## PRISMA EFFECT CHROME



Hochglänzender Effektspray, welcher glatte Oberflächen wie poliertes Gold oder Silber aussehen lässt. Nicht wetter- und wischfest

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91063 5	gold	4	8,78
91064 2	silber	4	8,78

# PRISMA TECH



Hier sind alle technischen Sprays mit speziellen Einsatzgebieten abgebildet. Der technische Nutzen steht im Vordergrund, nicht die Dekoration.



## PRISMA TECH HEAT



Hitzebeständiger Lackspray bis zu 600°C für Ofenrohre, Auspuffe, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91072 7	silber	4	8,10
91073 4	schwarz	4	8,10

## PRISMA TECH ZINC



Belastbarer, dauerhafter, mit Zink Partikeln angereicherter Lack. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweissnähten

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91070 3	hell	4	8,53
91085 7	dunkel	4	8,53



## PRISMA TECH ALUMINIUM



400 ml

Alu-Zink-Spray zur Ausbesserung oder Farbtonangleichung an verzinkten Teilen und für Schutzbeschichtungen an Abgasrohren, Auspuffanlagen, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91071 0	rein Alu	4	8,10



## PRISMA TECH RADIATOR



120°C MAX.

400 ml

Bis zu 120°C hitzebeständiger Lackspray für Heizkörper, Ofenrohre, etc.

Artikel-Nr.	Farbe	RAL	VE	EUR
91151 9	cremeweiß	9001	4	7,92
91152 6	weiß	9010	4	7,92



## PRISMA TECH ENAMEL



80°C MAX.

400 ml

Emailspray für kleine Ausbesserungen bei emailierten Oberflächen an der Aussenseite von Badewannen, Waschbecken, Toiletten etc.

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91076 5	weiß	4	7,50



## PRISMA TECH RIM



80°C MAX.

400 ml

Lackspray für Reparatur- und Ausbesserungsarbeiten an Felgen. Wasch- und Abriebfest. Widerstandsfähig gegen Benzin

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91080 2	silber	4	7,57
91081 9	gold	4	7,57



## PRISMA TECH PRIMER

PUR / PS  
EPDM / ABS  
PVC / PA

400  
ml

Ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91078 9	dunkelgrau	4	7,57



## PRISMA TECH FILLER

400  
ml

Leicht schleifbarer und schnell aushärtender Füller für Ausbesserungen leichter Lackschäden wie Kratzer an Polyester, Kunststoff und Metall. Alkohol- und Benzinest

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91079 6	beige	4	7,57



## PRISMA TECH ANTI RUST



80°C  
MAX.

400  
ml

Rostschutzspray mit hervorragender Haftung auf Metalloberflächen. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für besten Korrosionsschutz

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91058 1	grau	4	6,35
91059 8	rotbraun	4	6,35



## PRISMA TECH NO RUST



400  
ml

Entroster mit 4 Funktionen: löst Rost, trocknet, schmiert und schützt das Metall. Schmiert metallische Oberflächen und hinterlässt einen wasserabweisenden Film. Schützt vor Oxidation und Korrosion. Löst in kurzer Zeit korrodierte Schrauben, Bolzen, Federn, Schlösser, Scharniere, Beschläge, usw.

Artikel-Nr.	VE	EUR
91089 5	4	6,30



## PRISMA TECH COVERWHITE



400 ml

Schnelltrocknender, überstreichbarer und vergilbungsbeständiger Problemlöser. Stifte, Fett, Bitumen, Nikotin, Wasser-, Teer-, Ruß- und Brandflecken werden deckend isoliert und können nicht mehr von nachfolgenden Anstrichen abgelöst werden

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
91158 8	weiß	6	8,90



## PRISMA TECH SILICONE

400 ml

Silikon Öl Spray mit sehr guter Kriechfähigkeit. Pflegt, konserviert, schmiert, imprägniert und schützt vor statischer Aufladung

Artikel-Nr.	VE	EUR
91083 3	6	6,95



## PRISMA TECH PERMA GLUE

400 ml

Qualitativ hochwertiger Sprühkleber für dauerhafte Verklebungen mit einer hohen Wirkungsgeschwindigkeit

Artikel-Nr.	VE	EUR
91084 0	6	9,95



## PRISMA TECH NO MOULD

500 ml

Schimmelfernferner mit Aktivchlor vernichtet kraftvoll und nachhaltig Schimmelpilze und beseitigt dauerhaft Pilzansätze, Stockflecken und Bakterien

Artikel-Nr.	VE	EUR
91700 9	1	10,95

# X-COLOR

Lichtechte und wetterfeste Abtönfarben zum Mischen der Wunschfarbe.



## X-COLOR



Für alle Farben, Putze und Acryllacke geeignet, jedoch nicht für 2K- und PU-Lacke geeignet

Artikel-Nr.	Farbe	VE	EUR
90601 0	citrogelb	10	5,22
90602 7	chromgelb	10	5,22
90603 4	feuerrot	10	5,22
90620 1	wiesengrün	10	4,95
90604 1	tannengrün	10	3,37
90605 8	blau	10	3,37
90606 5	violett	10	3,37
90607 2	orangegelb	10	3,37
90612 6	oxyd gelb	10	2,87
90613 3	oxyd rot	10	2,87
90611 9	oxyd braun	10	2,87
90610 2	oxyd schwarz	10	2,87

# AQUADROP

Lacksiebe zur Vorbereitung von Anstrichmitteln, wie Farben, Lacke und Lasuren.



## AQUA DROP

Feinmaschige Lacksiebe aus Nylon

Artikel-Nr.	Ø cm	micron	VE	EUR
42030 1	16	125	1000	0,23
42020 2	16	190	1000	0,23
42000 4	16	260	1000	0,23







IMPORT



# YES

In dieser Kategorie finden Sie alle preisgünstigeren Produkte, welche nicht unter der Marke Schuller Eh'klar vertrieben werden. Es handelt sich meist um Importprodukte.



Flachpinsel Stärke XL, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Größe Zoll	VE	EUR
<b>72752</b> 3	1	12	1,12
<b>72753</b> 0	1 ½	12	1,66
<b>72754</b> 7	2	12	2,78
<b>72755</b> 4	2 ½	12	3,44
<b>72756</b> 1	3	12	5,29
<b>72757</b> 8	3 ½	12	5,95
<b>72758</b> 5	4	12	8,34



Flachpinsel Stärke M, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Größe Zoll	VE	EUR
<b>72722</b> 6	1	12	0,60
<b>72723</b> 3	1 ½	12	0,92
<b>72724</b> 0	2	12	1,19
<b>72725</b> 7	2 ½	12	1,72
<b>72726</b> 4	3	12	2,51

Set mit je 5 Stk. 1", 1 ½" und 2"

Artikel-Nr.		VE	EUR
<b>70392</b> 3	15-tlg.	50	11,91

Set mit je 1 Stk. 1", 1 ½" und 2"

Artikel-Nr.		VE	EUR
<b>70395</b> 4	3-tlg.	100	2,27




Flächenstreicher, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
<b>70700</b> 6	70	12	1,93
<b>70701</b> 3	100	12	2,35
<b>70702</b> 0	120	12	2,89
<b>70704</b> 4	140	12	4,98




Flächenstreicher, synthetische Borstenmischung, Weißblechzwinge, Kunststoffstiel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
<b>70800</b> 3	70	12	1,98
<b>70801</b> 0	100	12	2,47
<b>70802</b> 7	120	12	2,84
<b>70804</b> 1	140	12	4,97




Heizkörperpinsel, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Größe Zoll	VE	EUR
70572 9	1	12	0,88
70573 6	1 ½	12	1,26
70574 3	2	12	1,70
70575 0	2 ½	12	2,39
70576 7	3	12	3,21



Set mit je 1 Stk. 1", 1½" und 2"

Artikel-Nr.		VE	EUR
70579 8	3-tlg.	60	3,91




Fassadenstreicher, Borstenmischung, Weißblechzwinge, Holzstiel

Artikel-Nr.	Breite mm	VE	EUR
71576 6	75	12	6,49




Set mit 3 Emaillackpinsel, 2 Ringpinsel, 3 Flachpinsel und 2 Heizkörperpinsel

Artikel-Nr.		VE	EUR
70391 6	10-tlg.	100	7,75



Rundpinsel mit Kunststoffvorband, italienische Größenangabe

Artikel-Nr.	Größe	Ø mm	VE	EUR
70108 0	4	10	12	0,57
70110 3	8	15	12	0,76
70111 0	10	18	12	0,88
70112 7	12	22	12	1,20
70113 4	14	25	12	1,39
70114 1	16	28	12	1,95
70115 8	18	32	12	2,14
70116 5	20	35	12	2,77



Ringpinsel mit Kunststoffvorband

Artikel-Nr.	Größe	Ø mm	VE	EUR
73910 6	2	17	12	0,57
73911 3	4	21	12	0,82
73912 0	6	26	12	1,01
73913 7	8	31	12	1,26
73914 4	10	36	12	1,58
73915 1	12	41	12	2,58



Cutter-Messer mit Metallklingenführung und Arretierung

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>30478 6</b>	18 mm	1 Stk. SB	24 1,26



Ersatzklingen, 10 Stück im Köcher

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>30559 2</b>	18 mm	20	0,95



Cutter-Messer mit Arretierung

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>30467 0</b>	klein	60	0,33
<b>30468 7</b>	mittel	60	0,63
<b>30469 4</b>	groß	48	0,83
<b>30470 0</b>	klein mit EAN Code	60	0,35
<b>30471 7</b>	mittel mit EAN Code	60	0,65
<b>30472 4</b>	groß mit EAN Code	48	0,85

Set mit den drei Größen klein, mittel, groß

<b>30473 1</b>	3-tlg.	30	1,85
----------------	--------	----	------



Einweg-Overall aus Polypropylenvlies mit Kapuze, Reißverschluss, Arm-, Bein- und Taillengummi. Kategorie 1 zum Schutz gegen minimale Gefahren

Artikel-Nr.	Größe	VE	EUR
<b>42450 7</b>	L	10	3,88
<b>42451 4</b>	XL	10	3,88
<b>42452 1</b>	XXL	10	3,88



Abdeckvlies mit ca. 180 g/m<sup>2</sup>


Artikel-Nr.	Maße	VE	EUR
<b>45986 8</b>	1 m x 50 m	1	55,90



Kartuschenpresse aus Metall für 310 ml Kartuschen

Artikel-Nr.	VE	EUR
<b>40360 1</b>	24	3,78







## ● STANDORTE

---

### Österreich

Schuller Eh'klar GmbH  
Im Astenfeld 6, 4490 St. Florian  
T +43 7224/68 200  
F +43 7224/68 282

### Deutschland

Schuller Eh'klar GmbH  
Terminal Straße Mitte 18, 85356 München  
T +49 89/45 06 270  
F +49 89/40 31 72

### Dänemark

Schuller Eh'klar ApS  
Storhaven 8, 7100 Vejle  
T +45 75/72 20 60  
F +45 75/72 20 69

### Frankreich

Schuller Eh'klar Sàrl  
4 rue Antoine Wagner, 67190 Mutzig  
T +33 388/046 804  
F +33 388/046 808

### Polen

Schuller Eh'klar Polska Sp. z o.o.  
ul. Kościelna 21, 43-450 Ustroń  
T +48 33/857 90 88  
F +48 33/857 90 89

### Rumänien

Schuller Eh'klar SRL  
Calea Baciului 47, 400230 Cluj-Napoca  
T +40 264/406 123  
F +40 264/462 622

### Schweden

Schuller Eh'klar  
Box 4217, 203 13 Malmö  
T +46 40/20 00 20

### Slowakei

Schuller Eh'klar s.r.o.  
Trnavská 66, 821 02 Bratislava  
T +421 2/444 504 72  
F +421 2/491 030 70

### Slowenien

Schuller d.o.o.  
Preradovičeva ulica 34, 2000 Maribor  
T +386 2/421 53 70  
F +386 2/420 37 00

### Tschechien

Schuller Eh'klar s.r.o.  
K. Weise 1215/3, 370 04 České Budějovice  
T +420 387/241 627  
F +420 387/313 972

### Ungarn

Schuller Eh'klar Kft.  
7628 Pécs, Eperfás u.2.  
T +36 72/539 100  
F +36 72/539 110

## ● EXPORTPARTNER

---

Schweiz  
Bulgarien  
Italien  
Island  
Montenegro  
Serbien

Bosnien und Herzegowina  
Luxemburg  
Niederlande  
Belgien  
Mazedonien  
Kroatien

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN („AGB“) DER SCHULLER EH'KLAR GMBH

## ALLGEMEINES

Sämtliche, auch zukünftige Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Mündliche Nebenabreden, nachvertragliche Vertragsänderungen, die Anerkennung von Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Vertragspartners sowie die Zusicherung von Eigenschaften des Liefergegenstandes bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch die Schuller Eh'klar GmbH („Verkäufer“).

## VERTRAGSSCHLUSS

Sämtliche Angebote des Verkäufers sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich. Technische Daten, Betriebskosten, Verbrauchswerte, Gewichte, Abmessungen, Abbildungen, etc. sind nur Annäherungswerte, sofern sie nicht von uns ausdrücklich schriftlich zugesichert werden. Mit der Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Die bei dem Verkäufer eingegangenen Kundenbestellungen (auch online) werden für den Verkäufer nur durch Übermittlung seiner schriftlichen Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung) oder durch seine faktische Ausführung verbindlich. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedingungen wird widersprochen.

## PREISE / ZAHLUNG / FÄLLIGKEIT / VERZUG

Die Preise gelten netto ohne Abzüge, zuzüglich der jeweils zum Lieferzeitpunkt gültigen Umsatzsteuer, Zölle, Abgaben sowie der Nebenkosten und verstehen sich unverpackt ab Lager. Alle Nebenkosten (z.B. Verladung, Verpackung, Transport, Lagerung, Finanzierungskosten, Kosten zur Verwertung von Sicherheiten, Abgaben, etc.) sind vom Kunden zu tragen. Die in Katalogen, Prospekten, auf der Homepage etc. angegebenen Preise sind freibleibend. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, Lieferungen nur gegen vollständige Vorauszahlung zu tätigen. Bei Teillieferungen sind Teilrechnungen stets zulässig. Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminverlust ein, wenn auch nur eine Teilzahlung nicht fristgerecht oder nicht in voller Höhe erfolgt; diesfalls wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag sofort zur Zahlung fällig.

Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Rechnungsbetrag binnen 7 Tagen nach Übermittlung der Rechnung fällig. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurücktreten, Warenlieferungen zurückhalten oder per Nachnahme durchführen. Bei Zahlungsverzug hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 10 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz, mindestens jedoch den gesetzlichen Verzugszinssatz zwischen Unternehmern, zuzüglich Mahn- und sonstiger Betriebskosten zu zahlen.

Zurückbehaltungsrechte des Kunden oder die Aufrechnung mit Gegenansprüchen durch den Kunden sind ausgeschlossen. Wechsel und Schecks gelten nur als zahlungshalber angenommen. Bei Nichteinhaltung der vertraglichen Verpflichtungen und der AGBs durch den Kunden ist der Verkäufer berechtigt, die Ausführung des betreffenden oder auch mehrerer oder aller sonstigen noch nicht abgewickelten Aufträge bis zur vollständigen Erfüllung ganz oder teilweise auszusetzen oder von den Verträgen zurückzutreten, ohne dass dem Kunden Ansprüche, welcher Art auch immer, hieraus erwachsen.

## LIEFERUNG / VERPACKUNG

Die Lieferung erfolgt ab Lieferwerk („ex work“). Der Transport / Versand erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Lieferungen **ab einem Warenbestellwert von EUR 250,- erfolgen „frei Haus“**. Der Gefahrenübergang auf den Kunden erfolgt mit Bekanntgabe der Bereitstellung der Waren, spätestens mit der Absendung der Lieferung, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen, z.B. die Versandkosten oder Anfuhr, übernommen hat. Ab Lager zur Verfügung gestellte Ware lagert auf Kosten und Gefahr des Kunden. Der Verkäufer ist zu Teil- und Vorlieferungen berechtigt.

Wenn die bestellten Mengen nicht mit den Packungs- und Bestelleinheiten des Verkäufers übereinstimmen und nichts anderes vereinbart ist, kann der Verkäufer die bestellten Mengen auf die jeweils gültige Packungs- und Bestelleinheit auf- oder abrunden. Pool-Paletten und Gitter-Boxen werden grundsätzlich nicht überlassen und sind vom Kunden in angemessener Frist dem Frachtführer wieder zur Verfügung zu stellen.

Der Verkäufer haftet nicht für Verpackung, Transport, Wahl des Versandweges, Transportmittel, Verluste, Beschädigungen usw. während des Transportes. Angaben zu Lieferzeitpunkten sind – auch bei kalendermäßiger Angabe – unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als bindend bezeichnet werden. Verbindliche Liefertermine gelten nur, wenn der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt. Andernfalls verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. Die Lieferfrist verlängert sich ferner angemessen bei Eintritt von Ereignissen, die außerhalb der Einflussmöglichkeiten des Verkäufers liegen, z.B. Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen und Verzögerungen durch Zulieferanten/Lieferanten des Verkäufers sowie Fälle höherer Gewalt. Die vorbezeichneten Ereignisse sind nicht vom Verkäufer zu vertreten, und wird dadurch kein Verzug des Verkäufers ausgelöst. Diesfalls ist der Verkäufer berechtigt, entweder die Lieferfrist anzupassen oder selbst vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass hieraus dem Kunden Ansprüche jeglicher Art erwachsen. Verbindliche Lieferfristen beginnen grundsätzlich mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen, frühestens jedoch nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der vereinbarten (An-)Zahlung, der rechtzeitigen Materialbestellungen und nach Erfüllung sonstiger kundenseitig zu erbringenden Bedingungen.

## EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten (Abgaben, Zinsen, Transport-, Betriebskosten, etc.) im Eigentum (Vorbehaltsware) des Verkäufers. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung oder –verarbeitung nur im ordentlichen Geschäftsgang und bei Vormerkung der Eigentumsverhältnisse in seinen Büchern berechtigt, wobei für den Verkäufer ein Miteigentumsanteil an den neuen Sachen (Anteilsware) entsteht, welcher sich nach dem Verhältnis des Kaufpreises der Vorbehalts- und Anteilsware bestimmt. Zur Sicherung des Eigentumsvorbehalts tritt der Kunde schon jetzt seine Kaufpreisforderung aus der Weiterveräußerung von Vorbehalts- oder Anteilsware an den Verkäufer ab und nimmt der Verkäufer hiermit die Abtretung an.

Der Kunde ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gegen Verlust und Beschädigung zu versichern. Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, auch bevorstehende, sind unverzüglich anzuzeigen. Zur Sicherung des Saldos aus einem Kontokorrentverhältnis mit dem Kunden behält sich der Verkäufer bis zur Bezahlung aller Ansprüche aus der Geschäftsverbindung einschließlich etwaiger Refinanzierungs- oder Umkehrwechsel das Eigentum an den Warenlieferungen vor.

## GEWÄHRLEISTUNG / SCHADENERSATZ

Gelieferte Waren sind unverzüglich nach Erhalt und vor der Bearbeitung oder Weitergabe an Dritte durch den Kunden auf vertragsgemäße Beschaffenheit zu untersuchen und genau spezifiziert und ausschließlich schriftlich (Brief, Fax) bei sonstigem Verfall der Gewährleistungsansprüche beim Verkäufer zu rügen. Beanstandete Ware ist sachgemäß zu lagern und zu behandeln. Rücksendungen sind nur mit schriftlichem Einverständnis des Verkäufers zulässig. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass sich die Ware noch im selben Zustand wie bei der Auslieferung befindet. Der Kunde trägt Gefahr und Kosten für die Rücksendung. Bei berechtigter Mängelrüge leistet der Verkäufer nach seiner Wahl Verbesserung, Ersatz oder Preisminderung der bemängelten Ware.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate ab Übernahme der Ware durch den Kunden. § 933b ABGB findet keine Anwendung. Bei sonstigem Abschluss der Gewährleistungsansprüche hat der Kunde den Nachweis zu erbringen, dass der Mangel bereits bei Übergabe bestanden hat. Es gilt keine Vermutung der Mangelhaftigkeit.

Der Kunde kann Schadenersatzansprüche gegen den Verkäufer nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit geltend machen. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer ausschließlich für Personenschäden. Eine den Verkäufer treffende Haftung für Folgeschäden und entgangenem Gewinn ist in jedem Falle abbedungen. Der Höhe nach ist ein allenfalls zu ersetzender Schaden auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die Haftung verjährt nach sechs Monaten ab Kenntnis von Schaden und Schädiger durch den Kunden. Soweit die Schadenersatzhaftung dem Verkäufer gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf eine allfällige persönliche Schadenersatzhaftung der Mitarbeiter, Vertreter, Leute und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

Soweit der Verkäufer durch Links auf seiner Homepage den Zugang zu anderen Websites ermöglicht, haftet er nicht für den Inhalt dieser Websites.

## DATENSCHUTZ / ÄNDERUNG VON DATEN

Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine Kundendaten, insbesondere personenbezogene Daten wie Name, Geburtsdatum, Post- und E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer, die dem Verkäufer im Rahmen der Vertragsabwicklung bekannt werden, vom Verkäufer unter Beachtung der Vorschriften des Datenschutzgesetzes (DSG 2000) und des Telekommunikationsgesetzes (TKG 2003) für die Vertragsabwicklung automatisiert gespeichert, im Rahmen der Geschäftsverbindung verarbeitet und archiviert werden können. Dies gilt auch für die Zusendung von Newsletter, E-Mail Anfragen und deren Korrespondenz. Diese Zustimmung kann durch den Kunden jederzeit widerrufen werden.

Im Falle der Änderung seiner Kontaktdaten / Anschrift udgl., sichert der Kunde zu, Fa. Schuller Eh'klar GmbH unmittelbar schriftlich zu verständigen. Diese Daten werden keinem Dritten zugänglich gemacht, mit Ausnahme von Behörden aufgrund spezieller Verpflichtungen (Unternehmen zum Inkasso oder zur Bonitätsprüfung) und dienen ausschließlich der internen Abwicklung der jeweiligen Kundenbestellung.

## ERFÜLLUNGORT / RECHTSANWENDUNG / GERICHTSSTAND

Erfüllungsort der Lieferungen und Leistungen des Verkäufers sowie die Zahlungspflicht des Kunden ist für Österreich die Niederlassung der Fa. Schuller Eh'klar GmbH in St. Florian bzw. für Deutschland der jeweilige Absendeort. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag bestehenden Streitigkeiten wird das sachlich zuständige Gericht für Linz vereinbart. Die Vertragssprache ist deutsch. Der Verkäufer ist jedoch nach seiner Wahl berechtigt, den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweismenormen des internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts.

## SONSTIGES

Bei einem allfälligen Widerspruch der vertraglichen Bestimmungen gilt die nachstehende Anwendungsreihenfolge: Einzelvertrag samt allfälliger Ergänzungen, Rahmenvertrag, AGB.



[www.schuller.eu](http://www.schuller.eu)