

90-720

TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

1/

06 - 2017

REDOCAR - Reparaturharz + Rep-Box

BESCHREIBUNG Produktbeschreibung

2K-Polyesterharz (styrolarm) zur Verwendung mit Glasfasergewebe oder Glasfasermatte.

Die REDOCAR Reparaturbox wird mit Polyesterharz, Härter und Gewebe geliefert.

Eigenschaften

Reparatur von größeren Löchern an Karosserieblechen und Kunststoffteilen.

DESCRIPTION

Product Description

REDOCAR polyester resin (low styrol) is normally used together with fiberglass web or fiber glass mats. The REDOCAR repair box is supplied ready to use with polyester resin, hardener and tissue.

Properties

Where large areas on body panels or plastic parts have to be repaired.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

	Information / Information	Harz und Härterpaste gut mischen! Nicht mehr als 3% Härter! Mix resin and hardener paste well! Don't add more than 3% hardener!
•	Mischungsverhältnis / Mixing Rate	98:2
	Härter / Hardener	REDOCAR BP-Härterpaste / Hardener Paste
	Verarbeitungszeit / Application Time	4 – 7 min / 20°C
	Trocknung / Drying Times	20 – 30 min
	Verarbeitung / Application	Das Polyesterharz gut mit der Härterpaste vermischen, danach reichlich auf den Untergrund auftragen, Gewebe oder Matte auflegen bzw. andrücken, evtl. nochmals mit dem Harzgemisch tränken. Nach ca. 20 Minuten mit REDOCAR Spachtelmasse den Aufbau fortsetzen. Mix the polyester resin and the hardener paste well and apply richly on the substrate. Apply the web or mat and soak with the resin mixture. Continue after 20 min. with REDOCAR putty.
	Lagerung / Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

SONSITGE HINWEISE

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen

ADDITIONAL INFORMATION

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present



90-720

TECHNISCHES MERKBLATT / TECHNICAL DATA SHEET

2/2

06 - 2017

REDOCAR - Reparaturharz + Rep-Box

Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: WohN

state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice. Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.